



Conceptronic ALTHEA16W cargador de dispositivo móvil Universal Blanco Corriente alterna Carga rápida Interior

Marca : Conceptronic

Código del producto: ALTHEA16W

Nombre del producto : ALTHEA16W

Conceptronic ALTHEA16W. Tipo de cargador: Interior, Alimentación: Corriente alterna, Compatibilidad del cargador: Universal. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Voltaje de salida máximo: 20 V. Número de puertos USB Tipo C: 1, Carga rápida, Funciones de protección de poder: Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito. Longitud de cable: 1,5 m, Color del producto: Blanco



Desempeño		Empaquetado	
Compatibilidad del cargador *	Universal	Ancho del paquete	95 mm
Alimentación *	Corriente alterna	Profundidad del paquete	37 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Altura del paquete	194 mm
Número de puertos USB Tipo C	1	Peso del paquete	194 g
Carga rápida	✓	Tipo de embalaje	Caja
Tecnología de carga rápida	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0	Condiciones ambientales	
Tipo de cargador *	Interior	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.) *	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 80 °C
Suministro de potencia USB	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.0	Contenido del embalaje	
Funciones de protección de poder	Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito	Cables incluidos	USB
Diseño		Manual de usuario	✓
Color del producto *	Blanco	Aprobaciones regulatoras	
Longitud de cable	1,5 m	Certificados de conformidad	CE, REACH, RoHS
Control de energía		Sostenibilidad	
Voltaje de entrada	100 - 240 V	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Frecuencia de entrada	50 - 60 Hz	Certificados de sostenibilidad	ErP
Corriente de entrada	0.8 A	Datos logísticos	
Potencia máxima	33 W	Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408390
Voltaje de salida máximo	20 V	Anchura del palé	120 cm
Voltaje de salida mínimo	3,3 V	Longitud del palé	80 cm
Corriente de salida (5V)	3 A	Altura del palé	180 cm
Corriente de salida (9V)	3 A	Ancho de la caja principal	450 mm
Corriente de salida (12V)	2,5 A	Longitud de la caja	450 mm
Corriente de salida (15 V)	2 A	Alto de la caja principal	300 mm
Corriente de salida (20 V)	1,5 A	Peso del envase completo	10 kg
Peso y dimensiones		Cantidad por caja	50 pieza(s)
Ancho	35 mm	País de origen	China
Profundidad	72 mm		

Peso y dimensiones

Altura	34 mm
Peso	54 g



4015867236482

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.