

MPN: USB3.1CCHAR2B

Cable USB-C a USB2.0 Tipo A, 2m

Este cable USB está diseñado para la conexión entre dispositivos USB con conector USB-C (por ejemplo, portátiles más recientes, smartphones) y un host USB (por ejemplo, un hub USB, computadora o un adaptador de pared con entrada USB). Velocidad de transferencia de datos de hasta 0.48 Gbit/s.

Resumen de Generaciones USB

Las convenciones de nomenclatura para nuestros cables USB se han actualizado para coincidir con los últimos estándares USB.

- USB 2.0 admite velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps.
- USB 3.0 y USB 3.1 Gen 1 ahora se identifican como USB 3.2 Gen 1, ofreciendo velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.
- USB 3.1 y USB 3.1 Gen 2 han sido renombrados a USB 3.2 Gen 2, con tasas de transferencia que alcanzan hasta 10 Gbps.
- El nuevo estándar USB 3.2 Gen 2x2 admite velocidades de transferencia de hasta 20 Gbps.
- USB 4 ofrece velocidades aún más altas, con tasas de hasta 40 Gbps, junto con mejor compatibilidad con Thunderbolt 3.

Los cables y dispositivos USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2 y USB 4 son todos compatibles entre sí cuando se utiliza una interfaz host USB Tipo-A o USB Tipo-C.

- Para sincronización y carga súper rápida de hasta 3A
- Compatibilidad retroactiva con USB2.0 y 1.1
- Soporte QC3.0
- para sincronizar y cargar
- el pequeño conector USB-C se puede usar en ambos lados



Especificaciones

Features		
Color producto	Black	
Conector 1	USB A	
Conector 1 género	Male	
Conector 2	USB C	
Conector 2 género	Male	
Conformidad RoHS	Yes	
Factor forma conector 1	Straight	
Factor forma conector 2	Straight	
Longitud del cable	2 m	
Material conductor	Copper	
Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)	
Máxima velocidad de transferencia de datos	480 Mbit/s	
Plug and play	Yes	
Revestimiento de contactos del conector	Copper	
Tamaño de cable AWG	28/24	

Features	Versión USB	USB 2.0
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Power	Corriente de salida (máx.)	3 A
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	4,5 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	White
0,5	USBC-SPLIT0.5	USB3.1CCHAR05W
1,0	USB3.1CCHAR1B	USB3.1CCHAR1W
2,0	USB3.1CCHAR2B	USB3.1CCHAR2W
3,0	USB3.1CCHAR3B	USB3.1CCHAR3W