

Vertiv Liebert GXT5-3000IRT2UXLN sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 3000 W 7 salidas AC



Marca : Vertiv

Familia de productos: Liebert

Código del producto:
GXT5-3000IRT2UXLN

Nombre del producto :
GXT5-3000IRT2UXLN

Vertiv Liebert GXT5-3000IRT2UXLN. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 3000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: REACH, RoHS, WEEE

Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Batería hot-swap	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	3000 W	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Capacidad del rack	2U
Voltaje de entrada de operación (min) *	115 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (max) *	288 V	Tipo de control	Botones
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de operación de salida (min)	200 V	Indicadores LED	✓
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Condiciones ambientales	
Regulación del voltaje de salida	±3%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Eficiencia	95%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 40 °C
Factor de poder	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Modo ECO	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Nivel de ruido	48 dB	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	REACH, RoHS, WEEE
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Cables incluidos	Cable USB
Conector	C20 acoplador	Manual de usuario	✓
Cantidad de salidas AC	7 salidas AC	Guía de instalación rápida	✓
Puerto USB	✓	Safety regulation & standards	
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Seguridad	EN 62040-1:2008+A1:2013
Tipo de puerto USB	USB Tipo B	Sostenibilidad	
Puertos de módem (RJ-11)	1	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Batería		Peso y dimensiones	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho	430 mm
Capacidad de la batería	9 Ah	Profundidad	546 mm
Voltaje de la pila	12 V	Altura	85 mm
Número de baterías incluidas	6 pieza(s)	Peso	19,5 kg
Tiempo típico de respaldo a carga completa	6,5 min		
Tiempo típico de respaldo a media carga	14,5 min		

Batería		Empaquetado	
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Ancho del paquete	570 mm
		Profundidad del paquete	597 mm
		Altura del paquete	242 mm
		Peso del paquete	27 kg
		Datos logísticos	
		País de origen	China



4061471435261

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.