



LG 49XS4P pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 124,5 cm (49") LED 4000 cd / m² Full HD Negro WebOS 24/7

Marca : LG

Código del producto: 49XS4P


Nombre del producto : 49XS4P

LG 49XS4P. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 4000 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Ancho del marco (lateral)	9,9 mm
Retroiluminación LED	✓	Ancho del marco (superior)	1,2 cm
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Color del bisel	Black
Diagonal de la pantalla *	124,5 cm (49")	Desempeño	
Tecnología de visualización *	LED	Utilizar con *	Envase de venta
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de pantalla *	4000 cd / m²	Número de lenguajes OSD	22
Tipo HD *	Full HD	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Pantalla táctil *	✗		
Relación de aspecto nativa	16:9		
Tiempo de respuesta	8 ms	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Razón de contraste (típica)	1300:1	HDCP	✓
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	HDCP versión	1.4
Ángulo de visión, horizontal	178°	Control de energía	
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	375 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Vida útil de la pantalla	50000 h	Consumo de energía (max)	375 W
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Índice de niebla	3%	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Puertos e Interfaces		Disipación del calor	1280 BTU/h
Número de puertos HDMI *	2	Sistema informático	
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Sistema informático *	✓
Cantidad de puertos DVI-D	1	Tipo de sistema informático	Sistema en chip (SoC)
Cantidad de DisplayPorts *	2	Memoria interna	16 GB
Entrada de DisplayPorts	1	Sistema operativo instalado	WebOS
Salida de DisplayPorts	1	Versión de sistema operativo	6,0
Puerto USB *	✓	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB	1	Ancho de la pantalla	1092,7 mm
Versión USB	2.0		
Conector USB	USB tipo A		
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Salida de audio (L,R)	1	Profundidad de pantalla	83,5 mm
RS-232C	✓	Altura de pantalla	626,4 mm
Puerto de datos infrarrojo	✓	Peso de pantalla	20,8 kg
Entrada remoto (IR)	1	Empaquetado	
Salida remoto (IR)	1	Ancho del paquete	1181 mm
Audio		Profundidad del paquete	725 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del paquete	212 mm
Potencia estimada RMS	20 W	Peso del paquete	25,3 kg
Diseño		Contenido del embalaje	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Mando a distancia incluido	✓
Colocación soportada *	Exterior	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Orientación	Horizontal/Vertical	Condiciones ambientales	
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Forma de la pantalla	Plana	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
montaje VESA *	✓	Conexión	
Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm	Ethernet *	✓
Ancho del marco (inferior)	1,2 cm	Características	
		Adecuado para uso en exteriores	✓
		Disipación de calor (máx.)	1365 BTU/h
		Detalles técnicos	
		Año de introducción	24
		Otras características	
		Manual de usuario	✓



8806096166185

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.