

MPN: RDL26U88BL

## Armario Rack 19" 26U de Logon 800 x 800mm Línea de Datos

Dimensiones del producto: Ancho: 800 x Profundidad: 800 x Alto: 1342mm

Los armarios rack independientes ofrecen las soluciones más ideales para oficinas y salas de sistemas en áreas de cableado e instalaciones de servidores. Los armarios, creados con una estructura altamente resistente y robusta, son inigualables en su clase gracias a sus bajos costos, diseño único de perfil de alta gama y características de fácil montaje.

Los rieles de instalación de los armarios son ajustables a lo largo de la profundidad del armario. Esta serie de armarios ofrece soluciones amigables para el usuario y que ahorran tiempo con la gama más amplia de accesorios. Gracias a su opción Flatpack, los armarios ocupan menos espacio en el almacén y en el transporte, siendo rentables. Con su estructura especialmente diseñada, los armarios pueden ser ensamblados y desensamblados fácilmente. Herramientas simples serán suficientes para ensamblar todo el armario.

### Gestión de Cableado Facilitada

Los armarios están diseñados para permitir la integración estructural del módulo de gestión de cables vertical. Así, se puede gestionar una mayor masa de cables con estos gestores de cables.

El chasis inferior tiene una amplia entrada de cables. El módulo de entrada de cables deslizante con bordes de goma dirige las masas de cables. Después de que los cables son dirigidos dentro del armario, la parte deslizante se cierra y se fija. Los bordes de goma se cierran sin dañar los cables y se proporciona una estructura a prueba de polvo al máximo nivel disponible. Gracias al soporte lateral estructurado Tire-Up proporcionado, es extra ventajoso dirigir los cables hacia arriba y hacia abajo y fijarlos en la posición exacta.

### Puerta Segura

Los módulos de puerta frontal con puertas de vidrio divididas horizontalmente consisten en un marco metálico decorativo en ambos lados izquierdo y derecho. Las puertas frontales con vidrio de tamaño completo, resistente a roturas, templado, antiestático de 4mm de color humo son bloqueables mediante el mecanismo de cierre de manija.

Los otros lados están reforzados con barras metálicas especiales en forma de U e Y, bloqueables e interconectables.

La puerta trasera es de metal sólido y es fácil de quitar, especialmente durante la reubicación, instalación y mantenimiento del armario y del sistema en su interior. Las puertas traseras fácilmente removibles tienen el mecanismo de cierre de barril.

### Acceso Seguro y Fácil desde Todos los Lados

Los armarios tienen la máxima resistencia con los soportes laterales y puntos de soporte omega extra cubo.

El panel lateral de los armarios es fácilmente removible y tiene un sistema de cierre de barril. Los armarios de 42U y 46U de altura tienen paneles laterales divididos verticalmente y permiten la fácil remoción de los paneles durante la instalación y el mantenimiento o cuando no hay suficiente espacio disponible.

- Puerta de Doble Vidrio
- Independiente



- RAL9005
- Las tuercas enjauladas se pueden comprar por separado

## Especificaciones

|                |                                            |                                                |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Features       | Back door style                            | Blind                                          |
|                | Cable entry point                          | Yes                                            |
|                | Capacidad rack                             | 26U                                            |
|                | Cerradura con llave                        | Yes                                            |
|                | Cerradura con llave de la puerta delantera | Yes                                            |
|                | Cerradura con llave panel lateral          | Yes                                            |
|                | Cerradura con llave puerta trasera         | Yes                                            |
|                | Código de protección (IP)                  | IP20                                           |
|                | Color producto                             | Black                                          |
|                | Conformidad RoHS                           | Yes                                            |
|                | Dusting brush                              | Yes                                            |
|                | Fabricación de la puerta delantera         | Glass/Steel                                    |
|                | Fabricación panel lateral                  | Steel                                          |
|                | Fabricación puerta trasera                 | Steel                                          |
|                | Front door style                           | Glass door                                     |
|                | Front uprights                             | Adjustable                                     |
|                | Insonorizado                               | No                                             |
|                | Material                                   | Glass, Aluminium, Steel                        |
|                | Máxima capacidad de peso                   | 2000 kg                                        |
|                | Paneles laterales extraíbles               | Yes                                            |
|                | Paneles laterales incluidos                | Yes                                            |
|                | Pies ajustables                            | Yes                                            |
|                | Preensamblados                             | Yes                                            |
|                | Puerta delantera extraíble                 | Yes                                            |
|                | Puerta trasera extraíble                   | Yes                                            |
|                | Raíles rack                                | Yes                                            |
|                | Requiere montaje                           | No                                             |
|                | Rieles de montaje ajustables               | Yes                                            |
|                | Ruedas giratorias                          | No                                             |
|                | Side panel style                           | Blind                                          |
|                | Stabilising foot screw                     | Yes                                            |
|                | Tipo                                       | 19" Freestanding Rack                          |
|                | Tipo de marco                              | Closed                                         |
|                | Tipo de refrigeración                      | Passive                                        |
| Other features | Conformidad estándares del mercado         | IEC 60297-3-109, IEC 60297-3-100, IEC 61587-1. |
|                | Dimensiones (AnxPxAl)                      | 800x800x1342 mm                                |

|                     |                   |         |
|---------------------|-------------------|---------|
| Vendor information  | Brand Name        | Lanview |
|                     | Warranty          | 5 Año/s |
| Weight & dimensions | Tamaño (imperial) | 19 "    |

## Otros productos de esta serie

| Capacidad rack | Black          | White      |
|----------------|----------------|------------|
| 20U            | RDL20U88BL     | RDL20U88WH |
| 22U            | RDL22U88BL     | RDL22U88WH |
| 26U            | RDL26U88BL     | RDL26U88WH |
| 32U            | RDL32U88BL     | RDL32U88WH |
| 36U            | RDL36U88BL     | RDL36U88WH |
| 42U            | RDL42U88BL-SFD | RDL42U88WH |
| 46U            | RDL46U88BL     | RDL46U88WH |