Shuttle DS50U3 PC/estación de trabajo barebone 1,3 l tamaño PC Negro i3-1315U





Marca : Shuttle

Código del producto: DS50U3

Nombre del producto : DS50U3

Shuttle DS50U3. Tipo de chasis: 1,3 l tamaño PC, Tipo de producto: Mini PC barebone. Tipos de BIOS: UEFI AMI. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Número de ranuras de memoria: 2, Memoria interna máxima: 64 GB. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Interfaz de unidad de almacenamiento: PCI Express, Serial ATA III. Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 2. Tipo de enfriamiento: Pasivo. Fuente de alimentación: 90 W

Procesador	
Fabricante de procesador	Intel
Familia de procesador	Intel® Core™ i3
Generación del procesador	Intel Core i3-13xxx
Modelo del procesador	i3-1315U
Número de núcleos de procesador	6
Número de hilos de ejecución	8
Frecuencia del procesador turbo	4,5 GHz
Núcleos de rendimiento	2
Núcleos de eficiencia	4
Procesador incorporado *	✔
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento	4,5 GHz
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente	3,3 GHz
Caché del procesador	10 MB
ECC que admite el procesador	✘

Memoria	
Memoria interna instalada *	✘
Tipo de ranuras de memoria *	SO-DIMM
Número de ranuras de memoria *	2
Memoria interna máxima	64 GB
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5200 MHz
tipos de memoria compatibles	DDR5-SDRAM

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Micrófono, jack de entrada	✔
Salidas para auriculares	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Puerto serial	1
Enchufe de entrada de CC	✔

Diseño	
Tipo de chasis *	1,3 l tamaño PC
Color del producto *	Negro
Tipo de enfriamiento *	Pasivo
Interruptor de encendido/apagado integrado	✔
Indicadores LED	Unidad de disco duro, Poder
Material de la carcasa	Acero
Ranura para cable de seguridad	✔
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
montaje VESA	✔
Interfaz de panel de montaje	75 x 75,100 x 100 mm
Tipo de producto *	Mini PC barebone

Memoria	
Canales de memoria	Doble canal
Voltaje de memoria	1.1 V

Medios de almacenaje	
Unidades de almacenamiento instaladas *	✗
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas *	HDD & SSD
Tamaños de almacenamiento en disco soportados *	2.5,M.2
Interfaz de unidad de almacenamiento	PCI Express, Serial ATA III
NVMe	✓
Número de unidades de almacenamiento compatibles	3

Gráficos	
Adaptador gráfico incorporado *	✓
Graphics chipset	Intel
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics

Desempeño	
Número de procesadores soportados	1
Tipos de BIOS	UEFI AMI
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Chip de sonido	RealTek ALC888S

Audio	
Altavoces incorporados *	✗

Conexión	
Ethernet *	✓
Wifi *	✗
Controlador LAN	Intel® I219, Intel I226-LM

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Número de puertos HDMI *	1
Versión HDMI	2.0b

Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RCM, RoHS, VCCI, cTUVus

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84733080

Software	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Sistema operativo Linux soportado	✓
Sistema operativo instalado	✗

Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, ErP

Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación *	Adaptador externo de CA
Fuente de alimentación	90 W
Número de fuentes de alimentación	1
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC	19 V
Corriente de salida de adaptador AC	1,6 A

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Peso y dimensiones	
Ancho	200 mm
Profundidad	165 mm
Altura	39,5 mm
Peso	1,6 kg
Peso del paquete	2,3 kg

Contenido del embalaje	
Cable de alimentación incluido	✓
Adaptador AC incluido	✓
Guía de configuración rápida	✓



0887993006192



887993006192

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date