

GIGABYTE B860 EAGLE WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2x2

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B860 EAGLE WIFI6E


Nombre del producto : B860 EAGLE WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2x2

- Fases Híbridas Dobles 12+1+2+1 50A PPAK VRM
- Canal Doble DDR5 4DIMMs
- PCIe 5.0 x16 con Slot PCIe UD & EZ-Latch Plus
- M.2 Gen5 (Hasta 25110) con EZ-Latch Plus
- Disipadores de Calor MOSFET Avanzados / Protección Térmica M.2 con EZ-Latch Click
- Realtek 2x2 Wi-Fi 6E con WIFI EZ-Plug
- LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C
- Q-Flash Plus

B860 EAGLE WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE B860 EAGLE WIFI6E Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 12+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2x2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Conector para antena WiFi-AP	2
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Conexión	
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)	Ethernet	✓
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Memoria		Controlador LAN	Realtek RTL8125D
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Wifi *	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Canales de memoria	Doble canal	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Bluetooth	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,6400,9066 MHz	Versión de Bluetooth	5.3
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9066 MHz	Características	
Memoria interna máxima *	256 GB	Chipset *	Intel B860
Memoria sin buffer	✓	Chip de sonido	Realtek ALC897
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Reguladores del almacenaje		Color del producto	Dark brown
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Componente para *	PC
Número de HDDs soportados	4	Factor de forma *	ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Familia del chipset *	Intel
Compatibilidad con RAID	✓	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Alimentación	ATX
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Gráficos		Ranuras de expansión	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Máxima resolución	4096 x 2160 Píxeles	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
HDCP	✓	Número de ranuras M.2 (M)	3
Versión DirectX	12.0	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Interno I/O		Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	25110
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	25110
S/PDIF, conector de salida	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector de audio en panel frontal	✓	BIOS	
Conector de panel delantero	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de ventilador CPU	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores a ventilador de chasis	4	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Datos logísticos	
Conector TPM	✓	País de origen	China
Cabecera de puerto serie	1	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores para bombas de agua	3	Batería	
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso de la batería	3 g
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Peso de litio por batería	0,07 g
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Tipo de batería	CR2032
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Empaquetado	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho del paquete	335 mm
Puerto de ratón PS/2	1	Profundidad del paquete	270 mm
Número de puertos HDMI *	1	Altura del paquete	80 mm
Versión HDMI	2.1	Peso del paquete	1,92 kg
Cantidad de DisplayPorts	1	Peso y dimensiones	
Versión de DisplayPort	2.1	Ancho	305 mm
Salidas para auriculares	1	Profundidad	244 mm
Entrada de línea	✓	Altura	35 mm
Micrófono, jack de entrada	✓	Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,72 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331866822

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.