

MPN: VLHUB121-MME

Conmutador y HUB de Sala de Reuniones 4K 2x1

Experimenta una conectividad y control sin interrupciones con este Conmutador de Presentación HDMI 2.0 2x1, diseñado específicamente para salas de reuniones modernas. Parte de nuestra serie "-MME", que significa "Reuniones Hechas Fáciles", este dispositivo está diseñado para simplificar tu configuración de videoconferencias y presentaciones.



- Conmutador automático 2x1 18G con entradas HDMI y USB-C
- Velocidad de datos USB3.0 de hasta 2,8 Gbit/s y 1 Amperio de potencia
- Función de activación de entrada que puede encender/apagar dispositivos de terceros a través de comandos CEC o RS232
- Proporciona carga en el puerto USB-C de hasta 40W
- Soporta HDMI 2.0, 4Kx2K@60Hz 4:4:4, HDR 10, Dolby Vision, HDCP 2.2
- Controlable a través de botones del panel frontal y RS232
- con Codec suave y CEC

Especificaciones

Design	Cable USB integrado	No
	Color producto	Black
	Material de la carcasa	Metal
Packaging content	Cables incluidos	AC
	Manual	Yes
Performance	Canales de salida de audio	2.0 canales
	Conformidad RoHS	Yes
	Frecuencia de actualización a máxima resolución	60 Hz
	Género del conector USB	Female
	Indicadores LED	Status
	Modos de vídeo compatibles	2160p
	Número de pantallas soportadas	1
	Puertos HDMI	2
	Resolución máxima (HDMI)	3840 Pixeles
	Salida DisplayPort	No
	Salida DVI	No
	Salida HDMI	Yes
	Tipo de conector USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
	Velocidad de transferencia de datos (máx.)	0,35 Gbit/s
	Versión HDMI	2.0
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	
Power	Voltaje de entrada	230 V

Vendor information

Brand Name	Vivolink
Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

