

MPN: RWMIP66W09U45W

Armario Rack 19" de Logon 9U 60 x 40 para Montaje en Pared

Dimensiones del Producto: 600 x 450 x 505mm

Nota: La profundidad es mayor debido al techo saliente, la profundidad sin techo es de 400mm (ver el dibujo para más detalles).

Las tiras de color ubicadas en los laterales de la puerta de vidrio templado antielectrostático de 4mm, alisado y con un marco de aluminio extruido y alta resistencia a fracturas, presentan una vista decorativa.



En aplicaciones de tipo independiente, pueden usarse con patas de piñón opcionales o grupo de ruedas.

Al acoplar un módulo de ventilación con un máximo de 2 ventiladores (opcional) al orificio de ventilación en el chasis superior del gabinete, se logra una ventilación activa.

Si no se acopla un módulo de ventilación, estos orificios permiten la circulación de aire dentro del gabinete y la expulsión del aire caliente mediante ventilación pasiva.

Dado que las puertas laterales están fijas y no son desmontables, el acceso al gabinete se asegura solo desde el frente en aplicaciones de montaje en pared y desde el frente y la parte trasera en aplicaciones independientes.

El gabinete estándar se entrega con 1 juego y 2 rieles de instalación de dispositivos montados. Los rieles de instalación de dispositivos permiten los ajustes de profundidad de los dispositivos a instalar en el gabinete.

Mediante orificios de entrada de cables de 145mm x 70mm en la puerta superior, inferior y trasera del gabinete, se proporciona entrada de cables en 3 direcciones, lo que facilita la instalación.

Gracias al módulo de entrada de cables con borde de goma, movable de 0-50 mm y con sistema de compresión deslizante, los cables entrantes se comprimen de manera segura mientras se reduce al máximo el polvo en el interior.

- Puerta de Acero
- Montaje en Pared
- IP66
- RAL7035
- Las tuercas enjauladas se pueden comprar por separado

Especificaciones

Features		
Cable entry point	Yes	
Capacidad rack	9U	
Cerradura con llave	Yes	
Cerradura con llave de la puerta delantera	Yes	
Código de protección (IP)	IP66	

Features	Color producto	White
	Fabricación de la puerta delantera	Steel
	Forma del agujero de montaje	Round
	Insonorizado	No
	Locking points	3
	Material	Steel
	Paneles laterales extraíbles	No
	Preensamblados	Yes
	Puerta trasera extraíble	No
	Raíles rack	Yes
	Requiere montaje	No
	Ruedas giratorias	No
	Tipo	IP66 Outdoor Rack
	Tipo de marco	Closed
	Tipo de refrigeración	Passive
	Other features	Dimensiones (AnxPxAl)
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Tamaño (imperial)	19 "

Otros productos de esta serie

Capacidad rack	Black	White
12U	RWMIP66W12U45B	RWMIP66W012U45W
16U	RWMIP66W16U45B	RWMIP66W016U45W
20U	RWMIP66W20U45B	RWMIP66W020U45W
7U	RWMIP66W07U45B	RWMIP66W07U45W
9U	RWMIP66W09U45B	RWMIP66W09U45W

Otras imágenes

