

MPN: PROADRING6R

Adaptador Lightning en un anillo

Adaptador Lightning en un anillo. El anillo adaptador es imprescindible para cualquier sala de reuniones. Con el anillo adaptador conectado al cable HDMI en la sala de reuniones, te aseguras de que todos tus invitados puedan conectar su dispositivo Apple a tu monitor/proyector.

- Adaptador Lightning de Apple (original de Apple)



Especificaciones

Design	Color producto	White
Features	3D	Yes
	Canales de audio soportados	7.1
	Chipset	Single
	Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	HDCP	Yes
	Resoluciones gráficas soportadas	1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480
	Sistemas operativos Mac soportados	Yes
	Sistemas operativos Windows soportados	Yes
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0b
Other features	Color del cable	Black
	Conexión a PC	Yes
	Resoluciones soportadas	1080P@60Hz
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Contenido del paquete	Plastic bag
Performance	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
	Plug and play	Yes

Performance	Resolución máxima	1920 x 1200 Píxeles
Ports & interfaces	Conector 1	Lightning
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	HDMI Type A
	Conector 2 género	Female
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	1 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	4 mm

