


MPN: LVO231407-FLEX

Cable de fibra óptica monomodo LC-LC dúplex flexible 2m OS2 LSZH

La serie Lanview Bendable ofrece una solución versátil para la gestión de cables, capaz de doblarse y mantener cualquier ángulo desde una línea recta hasta 90 grados. Su conector, moldeado alrededor de un único alambre de acero inoxidable, es ajustable manualmente, permitiendo que el alambre interno conserve el ángulo o dirección elegidos. El diseño del conector permite su reconfiguración en cualquier momento o enderezamiento para la desconexión de los conectores. Esta flexibilidad garantiza una instalación ideal de los conectores en circunstancias únicas, como áreas con espacio restringido o en entornos de alta densidad.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Color: Amarillo
- Radio de curvatura: 30 mm
- Conector LC/UPC
- Diámetro 2.0mm



Especificaciones

Features	Color producto	Yellow
	Conector 1	LC/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	LC/UPC
	Conector 2 género	Male
	Conformidad REACH	Yes
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	9 μm
	Diámetro del revestimiento	125 μm
	Estructura modo fibra	Single-mode
	Fuerza compresiva	10
	Full duplex	Yes
	Género del conector	Male/Male
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	2 m
	Pérdida de devolución	50 dB
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Plug and play	Yes
	Tipo de cable	Duplex
	Tipo de fibra óptica	OS2
Tipo de pulido de conector	UPC	
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - +85 °C
	Temperatura de funcionamiento	-40 - +75 °C

Operational conditions	(T-T)	-40 - +75 °C
Other features	Diámetro del núcleo / revestimiento	9/125 µm
Technical details	No contiene	Halogen
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm
	Radio de curvatura	3 cm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
0,5	LVO2314005-FLEX
1,0	LVO231406-FLEX
2,0	LVO231407-FLEX
3,0	LVO231408-FLEX
5,0	LVO231409-FLEX
7,5	LVO231405-FLEX
10,0	LVO231410-FLEX
15,0	LVO231415-FLEX
20,0	LVO231420-FLEX
25,0	LVO231425-FLEX
30,0	LVO231430-FLEX

Otras imágenes

