

MPN: B-UTP502G

Cable de Red CAT5e U/UTP 2m, Verde

Los cables CAT5e permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Los cables están probados hasta 100MHz (estándar CAT5e) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5. Están fabricados con protección de pestillo, lo que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.



- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 100 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- Probado CAT5e hasta 100MHz
- con Protección de Pestillo
- con alivio de tensión delgado
- con PINs chapados en oro

Especificaciones

Features	Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
	Cable estándar	Cat5e
	Color producto	Green
	Conector 1	RJ45
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	RJ45
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Frecuencia	100 MHz
	Longitud del cable	2 m
	Material conductor	Copper-Clad Aluminium (CCA)
	Material cubierta	Polyvinyl chloride (PVC)
	Tamaño de cable AWG	26/7
	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
	Tipo de cable	Cat5e
	Tipo de conductor	Stranded
	Velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Legal Information	ADR Information	No restrictions
	Country of Origin	China
	EU ECCN Code	N/A
	Tariff No.	8544421000
	UNSPSC Code	26121609
	US ECCN Code	EAR99
Other features	Características técnicas	Kink Protection, strain relief and Latch Protection

Other features	Serie producto	Round Cable
	Depth Verified	12,5 cm
	Gross Weight Verified	0,048 kg
	Height Verified	3 cm
	Width Verified	13 cm
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,038 kg
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro exterior	4,5 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,25	B-UTP50025S	B-UTP50025B	B-UTP50025G	B-UTP50025
0,5	B-UTP5005S	B-UTP5005B	B-UTP5005G	B-UTP5005
1	B-UTP501S	B-UTP501B	B-UTP501G	B-UTP501
1,5	B-UTP5015S	B-UTP5015B	B-UTP5015G	B-UTP5015
2	B-UTP502S	B-UTP502B	B-UTP502G	B-UTP502
3	B-UTP503S	B-UTP503B	B-UTP503G	B-UTP503
5	B-UTP505S	B-UTP505B	B-UTP505G	B-UTP505
7,5	B-UTP5075S	B-UTP5075B	B-UTP5075G	B-UTP5075
10	B-UTP510S	B-UTP510B	B-UTP510G	B-UTP510
15	B-UTP515S	B-UTP515B	B-UTP515G	B-UTP515
20	B-UTP520S	B-UTP520B	B-UTP520G	B-UTP520
30	B-UTP530S			

Longitud del cable	Orange	Purple	Red	White
0,25	B-UTP50025O	B-UTP50025P	B-UTP50025R	B-UTP50025W
0,5	B-UTP5005O	B-UTP5005P	B-UTP5005R	B-UTP5005W
1	B-UTP501O	B-UTP501P	B-UTP501R	B-UTP501W
1,5	B-UTP5015O	B-UTP5015P	B-UTP5015R	B-UTP5015W
2	B-UTP502O	B-UTP502P	B-UTP502R	B-UTP502W
3	B-UTP503O	B-UTP503P	B-UTP503R	B-UTP503W
5	B-UTP505O	B-UTP505P	B-UTP505R	B-UTP505W
7,5	B-UTP5075O	B-UTP5075P	B-UTP5075R	B-UTP5075W
10	B-UTP510O	B-UTP510P	B-UTP510R	B-UTP510W
15	B-UTP515O	B-UTP515P	B-UTP515R	B-UTP515W
20	B-UTP520O	B-UTP520P	B-UTP520R	B-UTP520W
30				

Longitud del cable	Yellow
0,25	B-UTP50025Y
0,5	B-UTP5005Y
1	B-UTP501Y
1,5	B-UTP5015Y

Longitud del cable	Yellow
2	B-UTP502Y
3	B-UTP503Y
5	B-UTP505Y
7,5	B-UTP5075Y
10	B-UTP510Y
15	B-UTP515Y
20	B-UTP520Y
30	