

MPN: USB3.1CC3

Cable USB-C a USB-C de 3m, 100W, 10Gbps, 4K60Hz

Este cable USB-C está diseñado para la conexión de dispositivos USB externos con puerto USB-C (como smartphones, tabletas y computadoras más recientes) a un host USB (hub USB, enchufe de pared con entrada USB-C, computadora o PC). Velocidad de transmisión de datos de hasta 10 Gbit/s.

- Gen2
- Soporta datos a 10 Gbps
- 5~20V/5A + E-Mark
- Potencia de 100W
- 4K60HZ
- USB 3.1 y USB 3.1 Gen 2 han sido renombrados a USB 3.2 Gen 2, con tasas de transferencia que alcanzan hasta 10 Gbps.



Especificaciones

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------|
| Features | Alimentación de salida USB | Yes |
| | Color producto | Black |
| | Conector 1 | USB C |
| | Conector 1 género | Male |
| | Conector 2 | USB C |
| | Conector 2 género | Male |
| | Conformidad RoHS | Yes |
| | Factor forma conector 1 | Straight |
| | Factor forma conector 2 | Straight |
| | Longitud del cable | 3 m |
| | Material conductor | Copper |
| | Material cubierta del cable | Polyvinyl chloride (PVC) |
| | Máxima velocidad de transferencia de datos | 10000 Mbit/s |
| | Plug and play | Yes |
| | Revestimiento de contactos del conector | Nickel |
| | Versión USB | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| | Packaging data | Cantidad por pack |
| Technical details | Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Vendor information | Brand Name | MicroConnect |
| | Warranty | 25 Año/s |

Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black | White |
|--------------------|-------------|-------------|
| 0,5 | USB3.1CC0.5 | USB3.1CC05W |
| 1,0 | USB3.1CC1 | USB3.1CC1W |
| 2,0 | USB3.1CC2 | USB3.1CC2W |
| 3,0 | USB3.1CC3 | USB3.1CC3W |

Otras imágenes

