

MPN: PRODPHDMI4K2

Pro DisplayPort a HDMI, UHD, 2,0m,  
Negro

Cable Adaptador DisplayPort a HDMI de Alto Rendimiento.\n \n Compatible con 4K@60Hz. Su flexibilidad mejorada asegura un pequeño radio de curvatura. El Cable Adaptador DisplayPort a HDMI ofrece ventajas tanto técnicas como físicas, especialmente en aplicaciones profesionales de larga distancia.

- Resolución ultra alta de 4K@60Hz
- Conductor de cobre al 99,9%
- Conector de alta calidad tipo A con bloqueo, mínimo 15um de oro
- Triple blindaje en el cable y blindaje adicional en el conector
- Bloqueo mecánico incorporado en el conector que previene la pérdida de conexión
- Alta flexibilidad que asegura un pequeño radio de curvatura



Especificaciones

Features

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 3D                                       | Yes                      |
| Blindaje de cable                        | Aluminum mylar foil      |
| Canales de audio soportados              | 7.1                      |
| Color producto                           | Black                    |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Yes                      |
| Conector 1                               | DisplayPort              |
| Conector 1 género                        | Male                     |
| Conector 2                               | HDMI                     |
| Conector 2 género                        | Male                     |
| Conector de audio                        | No                       |
| Conformidad RoHS                         | Yes                      |
| DVI Dual Link                            | No                       |
| Factor forma conector 1                  | Straight                 |
| Factor forma conector 2                  | Straight                 |
| HDCP                                     | Yes                      |
| Longitud del cable                       | 2 m                      |
| Material cubierta                        | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Material del cable                       | Copper                   |
| Máxima frecuencia de actualización       | 60 Hz                    |
| Modos de vídeo compatibles               | 2160p                    |
| Plug and play                            | Yes                      |
| Resolución máxima                        | 3840 x 2160 Píxeles      |
| Resoluciones gráficas soportadas         | 3840 x 2160              |
| Revestimiento de contactos del conector  | Gold                     |

|                     |                                        |                        |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Features            | Sistemas operativos Linux compatibles  | Yes                    |
|                     | Sistemas operativos Mac soportados     | Yes                    |
|                     | Sistemas operativos Windows soportados | Yes                    |
|                     | Tamaño de cable AWG                    | 28                     |
|                     | Tipo de convertidor                    | Active video converter |
|                     | Versión DisplayPort                    | 1.2                    |
|                     | Versión HDCP                           | 2.2                    |
|                     | Versión HDMI                           | 2.0                    |
| Other features      | Color del cable                        | Black                  |
|                     | Resoluciones soportadas                | 4K@60Hz                |
| Packaging data      | Cantidad por pack                      | 1 pieza(s)             |
| Vendor information  | Brand Name                             | Vivolink               |
|                     | Warranty                               | 99 Año/s               |
| Weight & dimensions | Diámetro del cable                     | 7,3 mm                 |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable |                  |
|--------------------|------------------|
| 1,0                | PRODPHDMI4K1     |
| 1,5                | PRODPHDMI4K1.5   |
| 2,0                | PRODPHDMI4K2     |
| 3,0                | PRODPHDMI4K3     |
| 5,0                | PRODPHDMI4K5-IDG |
| 7,5                | PRODPHDMI4K7.5   |
| 10,0               | PRODPHDMI4K10    |
| 15,0               | PRODPHDMI4K15    |
| 20,0               | PRODPHDMIOP20    |
| 30,0               | PRODPHDMIOP30    |
| 40,0               | PRODPHDMIOP40    |
| 50,0               | PRODPHDMIOP50    |