



TP-Link Tapo TC74 cámara de vigilancia Bombilla Cámara de seguridad IP Interior 2880 x 1620 Pixeles Techo/Escritorio

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: TC74

Nombre del producto : TC74

TP-Link Tapo TC74. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/Escritorio, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bombilla. Ángulo de campo de visión (FOV): 102°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 86°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 46°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 4 mm




Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Ethernet *	✗
Colocación soportada *	Interior	Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Modo de panorámica automática	✓	Wifi *	✓
Distancia de funcionamiento máximo	10 m	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Funciona con el Asistente de Google	✓
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant	Funciona con Amazon Alexa	✓
Modo día / noche	✓	Vista viva	✓
Visualización a distancia	✓	Medios de almacenaje	
Luz integrada	✗	Tarjeta de lectura integrada	✓
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Diseño		Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Factor de forma *	Bombilla	Seguridad	
Tipo de montaje *	Techo/Escritorio	Construido en la sirena	✓
Color del producto *	Negro, Blanco	Nivel acústico de la sirena	99 dB
Indicadores LED	✓	Detección de movimiento en video	✓
Cámara fotográfica		Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Control de inclinación de la cámara	✓		
Ángulo de campo de visión (FOV)	102°		

Cámara fotográfica		Seguridad	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	86°	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de rostros, Detección de personas, Detección de cruce de línea, Detección de mascotas, Detección de vehículos
Ángulo de visión de la lente, vertical	46°		
Ángulo de visión de la lente, diagonal	102°	Sensor de movimiento	✓
Ángulo de inclinación	0 - 69°	Características de administración	
Alcance de bandeja	0 - 360°	Administrado a través de la nube *	✓
Sensor de la imagen		Botón de restaurar	✓
Número de sensores	1	Control de energía	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Alimentación *	Corriente alterna, CC
Escaneado progresivo	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de sensor *	CMOS	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Sistema de lentes		Consumo energético	3 W
Capacidad de zoom	×	Consumo de energía (max)	5,7 W
Apertura máxima	2	Voltaje de salida CC	9
Distancia focal fija	4 mm	Amperaje de salida CC	0,6 A
Visión nocturna		Condiciones ambientales	
Visión nocturna *	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Distancia de visión nocturna	12 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tipo de LED	IR	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Longitud de onda infraroja	850 nm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Vídeo		Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles	Ancho	85,4 mm
Total de megapíxeles *	5 MP	Profundidad	86,8 mm
Formatos de compresión de video	H.264	Altura	117,7 mm
Formato de vídeo soportado	1620p	Peso	190 g
Grabación de vídeo	✓	Contenido del embalaje	
Velocidad de cuadro	30 pps	Número de cámaras *	1
Reducción de ruido	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Ajuste de calidad de imagen	DNR	Kit de montaje	✓
Audio		Tornillos incluidos	✓
Altavoces incorporados	✓	Manual de usuario	✓
Sistema de audio	De 2 vías	Anclajes incluidos	✓
Formatos de audio soportados	RTSP	Plantilla de montaje	✓
Micrófono incorporado	✓		



8885021371702



8885021371719

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.