



D-Link DIS-100E-8W switch No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DIS-100E-8W

Nombre del producto : DIS-100E-8W

D-Link DIS-100E-8W. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 1000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 12 - 58 V. Montaje de pared, Montaje en rack



Características de administración		Condiciones ambientales	
Tipo de interruptor *	No administrado	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Capa del interruptor	L2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Peso y dimensiones	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Ancho	39 mm
Salidas de relé	1	Profundidad	96,9 mm
Conexión		Altura	117,8 mm
Estándares de red *	IEEE 802.3x	Peso	405 g
Soporte 10G *	✗	Empaquetado	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T	Ancho del paquete	140 mm
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Profundidad del paquete	178 mm
Soporte de control de flujo	✓	Altura del paquete	83 mm
Control de transmisión de tormentas	✓	Peso del paquete	570 g
Auto MDI / MDI-X	✓	Detalles técnicos	
Auto-negociación	✓	Altura de la caja de envío	20 cm
Transmisión de datos		Anchura de la caja de envío	30,5 cm
Tabla de direcciones MAC *	1000 entradas	Longitud del contenedor de envío	43 cm
Guardar y remitir	✓	Peso neto del envase de envío	6,64 kg
Diseño		Cantidad por caja de envío	10 pieza(s)
Montaje en rack *	✓	Peso bruto del palé (en avión)	257,4 kg
Apilable *	✓	Número de cajas de cartón por palé (en avión)	36 pieza(s)
Color del producto	Negro	Cantidad por palé (en avión)	360 pieza(s)
Código IP (International Protection)	IP30	Longitud del palé	120 cm
		Anchura del palé	110 cm
		Altura del palé (en avión)	135 cm

Diseño		Detalles técnicos	
Montaje de pared	✓	Peso bruto del palé (en barco)	377,1 kg
Montaje en carril DIN	✓	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	54 pieza(s)
Desempeño		Cantidad por palé (en barco)	540 pieza(s)
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Altura del palé (en barco)	195 cm
Tiempo medio entre fallos	219000 h	Peso de la caja de envío	6,65 kg
Control de energía		Aprobaciones reguladoras	
Voltaje de entrada DC	12 - 58 V	Certificación	UL 60950-1 CE FCC
Consumo energético	1,41 W	Datos logísticos	
Consumo de energía (max)	1,64 W	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Alimentación a través de Ethernet (PoE)			
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗		



0790069441288



790069441288

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.