




Paxton10

Control de accesos | Gestión de vídeo | Un sistema

Guía del instalador



¿Por qué trabajar con Paxton?



Fácil de presupuestar

- Diseñe su sistema por puertas.
- Gama de productos para adaptarse a las necesidades de cualquier instalación.
- Sistema escalable. Añada puertas cuando el presupuesto lo permita.



Fácil de instalar

- Solución “conectar y listo” conectando directamente a la red.
- Mezcle y combine productos: compatible con PaxLock P10 y Entry.
- Instrucciones claras y etiquetas de conexionado codificadas por colores.



Fácil interacción

- Soporte técnico líder en el mercado.
- Garantía de 5 años.
- Actualizaciones de software gratuitas sin necesidad de varias licencias.



App Paxton Installer



Paxton en su bolsillo La última herramienta de instalador

La nueva app Paxton Installer le da acceso inmediato a todas las herramientas que necesita para instalar los productos Paxton. La app gratuita, disponible para iOS y Android, proporciona un acceso fácil y rápido a las especificaciones de producto y a la información técnica además de todo lo que pueda necesitar cuando esté en la instalación.



Acceso ultra-rápido a información de producto



Resuelva las preguntas frecuentes



Sea el primero en conocer las novedades Paxton



Encuentre un distribuidor



Contacte con Soporte técnico



www.eet.es

Contenidos

03 ¿Qué es Paxton10?

06 ¿Cómo funciona?

08 Software

09 Cámaras y VMS

10 Apps

12 Productos

20 Información práctica

22 Cómo comprar



¿Qué es Paxton10?

Control de accesos.

Gestión de video.

Un sistema.

Paxton10 es una solución que combina control de accesos y gestión de video en una sola plataforma. Es una solución versátil compatible con acceso y gestión remota de la instalación. Escalable de 1 a 1.000 puertas, y de 1 hasta 1.000 cámaras, Paxton10 es ideal para todo tipo de edificios.

Abra nuevas oportunidades de negocio con la próxima generación de control de accesos y gestión de video.

Sencillez



Paxton10 se ha diseñado usando una estructura modular con la más avanzada sencillez en mente, aprovechando la última tecnología para ofrecer potentes funcionalidades con un pequeño número de componentes. Fácil de presupuestar, instalar y usar, Paxton10 proporciona una seguridad eficaz y duradera.

La interfaz de usuario web soporta **acceso remoto completo** al software desde cualquier parte, a cualquier hora. La app Paxton Connect también está disponible para facilitar la gestión del sistema desde un smartphone o tableta.

Video



Paxton10 incluye sus propias cámaras de videovigilancia y software de gestión de video. El software Paxton10 ofrece una amplia gama de funcionalidades incluyendo **acceso remoto, calidad de video dinámica** con resolución 4K Ultra-HD, **búsqueda inteligente, gestión de disco duro** y mucho más.

Basándose en un solo punto de gestión para los usuarios del sistema, Paxton10 es escalable **hasta 1.000 puertas y 1.000 cámaras**.

Las nuevas cámaras Paxton10 encajan en una amplia gama de aplicaciones, con la última tecnología embebida. Todas las cámaras son aptas para uso tanto en interior como en exterior (IP67) y están fabricadas en robusto metal (IK10).

Paxton10 también es compatible con **cámaras IP de terceros**.

Acceso



Paxton10 se basa en una arquitectura de puertas individuales de fácil instalación y gran flexibilidad, una inteligencia distribuida que aumenta la resiliencia del sistema. La solución incluye una gama de los más potentes **lectores multi-formato** de Paxton y es compatible gratuitamente con **Bluetooth Smart Credentials** mediante la **app Paxton Key** que permite utilizar dispositivos móviles como llaves.

Paxton10 es totalmente compatible con los galardoados **videoporteros Paxton Entry** y con los **lectores inalámbricos con manivela PaxLock Pro P10**.

Estas nuevas incorporaciones al catálogo Paxton10, en combinación con el completo software de gestión, hacen el sistema más accesible que nunca.

Integración



Paxton10 se integra con alarmas de incendio y de intrusión para simplificar la gestión del edificio.



Cámaras IP y software de gestión de video exclusivo de Paxton.

Paxton10

Search



Add to favourites



Control device



Add a dashboard



Add widget



Full screen



Delete



Change image



HOME



DASHBOARDS



REPORTS



SITE PLANS



PEOPLE



RULES



DEVICES

Dashboards > Reception Check-in

Video





¿Cómo funciona?

El sistema Paxton10 ha sido diseñado pensando en la simplicidad desde su origen para proporcionar control de acceso y gestión de vídeo en una plataforma única.

La interfaz de usuario web y la app gratuita Paxton Connect ofrecen acceso remoto al sistema Paxton10 desde cualquier parte del mundo.

Con una sencilla migración desde Net2, Paxton10 es la solución ideal para la seguridad de sus clientes en el futuro.

Acceso remoto seguro a Paxton10 desde cualquier parte del mundo.




Servidor Paxton10



Software Paxton10 basado en web



Lector de sobremesa Paxton10



LAN
(PoE)

Control de accesos

Un solo servidor Paxton10 puede gestionar hasta 1.000 puertas. La arquitectura modular basada en controladores de una puerta proporciona una solución rentable que soporta la gestión de cámaras y puertas desde un único controlador.



Controlador de puerta Paxton10
(hasta 1.000 puertas)



Conector inalámbrico
Paxton10



PaxLock Pro
Paxton10



Lector
Paxton10



Panel
Entry




Reloj Apple
como token

Gestión de video

Simplemente conecte la cámara Paxton10 a la red y su sistema de video-vigilancia estará listo. Hasta 4 cámaras IP de terceros pueden gestionarse desde un solo controlador de video que también controla una puerta.



Cámara Paxton10
(hasta 1.000 cámaras)



Controlador de video Paxton10
(conecte hasta 4 cámaras de terceros
por controlador)

Integración

Sencilla integración con alarmas de incendio e intrusión que se gestionan de forma inteligente desde el software Paxton10. El conector de alarma Paxton10 conecta con cualquier controlador Paxton10. Use lectores Net2 existentes con su sistema Paxton10 mediante el convertor de lectores.



Conector de alarma
Paxton10



Alarma de intrusión e incendio



Convertor de lectores
Paxton10

Software

Software basado en web fácil de usar y accesible desde cualquier parte, con cualquier dispositivo.

Accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, el software Paxton10 facilita la gestión y monitorización de la seguridad de la instalación. El software dispone de una amplia gama de prestaciones inteligentes que hacen más fácil la adaptación del sistema a las necesidades de cada proyecto. Gestione la seguridad del edificio y el sistema de videovigilancia desde una sola plataforma.



Panel de control

Personalice los paneles para adaptarlos a sus necesidades.



Informes

Genere informes para revisar todos los eventos de video y seguridad.



Mapas

Gestión visual del sistema.



Usuarios

Gestione la información y los permisos de los usuarios.




Reglas

Configure permisos, horarios y mucho más.



Dispositivos

Configure y gestione los dispositivos de la instalación.



- ✓ Software basado en web. No requiere instalación, extensiones o actualizaciones.
- ✓ Gratuito. Actualizaciones sencillas online sin necesidad de licencias.
- ✓ Compatible con dispositivos de pantalla táctil o sobremesa.
- ✓ Optimizado para usar con PCs y tabletas.
- ✓ Muestra alertas de batería baja y monitorización de estado de la batería de seguridad.
- ✓ Acceso remoto flexible y seguro.
- ✓ App gratuita para dispositivos iOS y Android.

Software de gestión de cámaras y video

Las cámaras Paxton10 llevan integrada la última tecnología y el software de vídeo exclusivo de Paxton que no requiere ninguna configuración.

El software de gestión de video Paxton10 incluye una amplia gama de funciones y prestaciones.

- Visualización de video en vivo y grabado
- Exportación de video
- Reproducción a alta velocidad
- Gestión de disco
- Control pan/tilt/zoom
- Marcadores
- Búsqueda inteligente
- Detección de movimiento
- Mapas
- Compatible con videowall
- Hasta 1.000 cámaras
- Soporta múltiples clientes
(Hasta 10 clientes de stream de video simultáneos)

Cuando hay cámaras de terceros instaladas, Paxton10 sigue siendo la solución ideal. El sistema soporta cámaras IP de las principales marcas que pueden integrarse fácilmente usando un controlador de video Paxton10.

Cámaras Paxton10, Bluetooth Smart Credentials y un software con avanzadas funcionalidades combinados para crear el sistema más potente de Paxton.



Apps

Paxton Connect

Gestión flexible de la instalación

Paxton10 combina control de accesos y gestión de video para administrar la seguridad de su instalación de forma sencilla. Desde una plataforma muy fácil de usar, puede restringir el acceso a su edificio y controlar su sistema de videovigilancia.




Informes

Acceda a todos los informes del sistema desde un smartphone o tableta.



Usuarios

Gestione los permisos, credenciales e información de usuario.




Panel de control

Acceda a paneles configurables para obtener una visión personalizada del sistema.



Dispositivos

Configure y gestione todos los dispositivos de la instalación.



Paxton Key

Use dispositivos inteligentes como llaves de acceso

La app Paxton Key permite utilizar smartphones, relojes Apple o tabletas en lugar de tokens electrónicos o llaves tradicionales. Esto se conoce como "Bluetooth Smart Credentials". Usando la tecnología inalámbrica **Bluetooth** integrada en los lectores Paxton10, el dispositivo inteligente puede comunicar de forma segura con el sistema Paxton10 para autorizar o denegar el acceso. Paxton Key también permite realizar funciones de gestión predefinidas como armar/desarmar la alarma de intrusión.



Descargue las apps gratuitas del App Store o Google Play.



Hardware

Servidor Paxton10

El servidor Paxton10 es el núcleo de todo el sistema. Ofrece una fácil conexión a la red para proporcionar un acceso remoto seguro.

- Sistema de copias de seguridad automáticas y restauración flexible en caso de fallo de disco.
- No requiere instalación de software, licencia gratuita.
- Integrado con Windows por defecto.
- Compatibilidad multi-plataforma (PC / Mac / Linux) a través de Google Chrome y Safari.
- Copia de seguridad USB de 32GB (para mayor seguridad).
- No requiere configuración, conexión directa a través de enlace web indicado en la propia unidad.




Servidor

Referencia: 003-375-EX

Controlador de puerta Paxton10

Los controladores de puerta P10 son piezas clave del sistema Paxton10. Cada uno permite controlar una puerta y dispone de un puerto que soporta hasta tres conectores Paxton10 para obtener una funcionalidad mayor.

- Disponible con alimentación 12V, PoE o solo la placa.
- Controla una puerta y proporciona E/S adicionales para uso general.
- Arquitectura de inteligencia distribuida, sin punto central vulnerable a fallos.
- Puerto para conectar hasta tres conectores Paxton10 en cascada.
- Batería de seguridad 12V de ácido sólido (opcional).



Controlador de puerta - 12V 2A PSU

Referencia: 010-751-EX

Controlador de puerta - PoE

Referencia: 010-052-EX


Controlador de puerta - solo placa

Referencia: 010-403-EX

Controlador de video Paxton10

Los controladores de video Paxton10 ofrecen almacenamiento y procesamiento de hasta 4 cámaras IP de terceros al tiempo que proporcionan toda la funcionalidad de los controladores de puerta Paxton10.

- Almacenamiento de vídeo en dos discos duros configurados en RAID1.
- Modelos disponibles con alimentación 12V o PoE.
- Controla una puerta y proporciona E/S adicionales para uso general.
- Arquitectura de inteligencia distribuida, sin punto central vulnerable a fallos.
- Hasta 250 controladores de video por sistema.
- Puerto para conectar hasta tres conectores Paxton10 en cascada.
- Batería de seguridad 12V de ácido sólido (opcional).



Controlador de video - 12V 4A PSU

Referencia: 010-187-EX

Controlador de video - PoE

Referencia: 010-907-EX

Cámaras bullet Paxton10

Disponibles en opción varifocal (2.8-12mm) y mini (2.8mm)

Con el software de gestión de video propio de Paxton, las cámaras bullet Paxton10 están disponibles en dos formatos que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones. Ideal para montaje a pared donde las cámaras de vigilancia ofrecen una eficaz función disuasoria.

- Alto rendimiento en condiciones de baja iluminación (0.01 Lux).
- Protección IP67 y resistencia antivandálica IK10.
- Almacenamiento local de 128GB incluido de serie.
- Capacidad de grabación centralizada o en extremo.
- Grabación de imágenes nítidas de alta resolución 4K 8MP.
- Tasa de frames variable para adaptarse a múltiples necesidades.



Cámara bullet varifocal - 8MP
Referencia: 010-029-EX



Cámara mini bullet - 2.8mm, 8MP
Referencia: 010-372-EX

Caja de conexiones
Referencia: 010-373-EX

Cámaras domo Paxton10

Disponibles en opción varifocal (2.8-12mm) y mini (2.8mm)

Con el software de gestión de video propio de Paxton, las cámaras domo Paxton10 están disponibles en dos formatos que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones. Ideal para montaje a techo donde las cámaras de vigilancia requieren discreción.

- Alto rendimiento en condiciones de baja iluminación.
- Protección IP67 y resistencia antivandálica IK10.
- Almacenamiento local de 128GB incluido de serie.
- Capacidad de grabación centralizada o en extremo.
- Grabación de imágenes nítidas de alta resolución 4K 8MP.
- Tasa de frames variable para adaptarse a múltiples necesidades.



Cámara domo varifocal - 8MP
Referencia: 010-075-EX



Cámara domo - 2.8mm, 8MP
Referencia: 010-517-EX

Caja de conexiones
Referencia: 010-518-EX

Videoporteros Entry

Paxton10 funciona a la perfección con la galardonada gama de videoporteros Paxton Entry. Los videoporteros permiten identificar las visitas que llaman a la puerta principal antes de autorizarles el acceso al edificio. Conectados a un sistema Paxton10, el acceso al edificio a través de Entry puede realizarse usando un número PIN, un código y/o un token de proximidad.

Monitor Entry Premium

El monitor Entry Premium incorpora una pantalla táctil capacitiva en color de 7 pulgadas. Cuando se usa con un panel Entry táctil, el monitor Premium soporta llamadas de video bi-direccional y mensajes de vídeo y voz. El monitor puede montarse a pared o en sobremesa y está disponible con y sin auricular.

- Experiencia personalizada con plantillas integradas.
- Gestión modo conserje gratuita.
- Administración de llamadas mejorada.
- Video bi-direccional con panel táctil.
- Fácil conexionado.
- Tecnología IP y PoE para fácil expansión.



Monitor Entry Premium
- montaje en superficie
Referencia: 337-290-EX

Monitor Entry Premium
- montaje en superficie con auricular
Referencia: 337-292-EX

Monitor Entry estándar

El monitor Entry estándar lleva una pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas y la misma interfaz de usuario que el monitor Entry Premium. Su sencillo y elegante diseño permite integrarlo discretamente en cualquier entorno.

- **NUEVA** generación de monitor estándar.
- Interfaz de usuario con pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas.
- Disponible con y sin auricular.
- Tecnología IP y PoE para fácil expansión.
- Puede montarse a pared o usarse con soporte sobremesa (opcional).



Monitor Entry estándar
Referencia: 337-280-EX

Monitor Entry estándar - con auricular
Referencia: 337-282-EX

Monitor Entry audio

El monitor Entry audio es una opción económica para disfrutar de toda la funcionalidad de los sistemas Entry cuando no se requiere video. El monitor puede montarse a pared o en sobremesa y está disponible con o sin auricular.

- Monitor económico solo audio.
- Diseño moderno y elegante.
- Botones de acción configurables.
- Conexión opcional a luz o zumbador.
- Fácil conexionado.
- Tecnología IP y PoE para fácil expansión.



Monitor audio - montaje en superficie
Referencia: 337-270-EX

Monitor audio - montaje en superficie
con auricular
Referencia: 337-272-EX

Panel Entry táctil

Basado en una pantalla táctil de 7 pulgadas de alta calidad con amplias posibilidades de personalización, el panel Entry táctil tiene una salida de línea para usar con una antena T-Loop diseñada para usuarios con diversidad auditiva y procesamiento avanzado de sonido para áreas de tráfico intenso.

- Instalación flexible con opciones de montaje empotrado o en superficie.
- Video bidireccional cuando se usa con un monitor Entry Premium.
- Tecnología inalámbrica Bluetooth integrada para usar dispositivos inteligentes.
- Tres opciones de rango Bluetooth: token, tocar-para-entrar y largo alcance.
- Funcionalidad de cámara pan/tilt.
- Teclado y lector RFID integrado.
- Lee tokens con tecnología EM, Paxton y Mifare.
- Protección IPX5 para uso exterior.



Panel Entry táctil - montaje empotrado
Referencia: 337-600-EX

Panel Entry táctil
- montaje en superficie, con visera
Referencia: 337-610-EX

Panel táctil - montaje en superficie
Referencia: 337-620-EX

Panel Entry antivandálico

El panel Entry antivandálico es la opción ideal para instalaciones en las que el panel puede estar expuesto a un uso intensivo o riesgo de daño. Con una protección IK10 contra impactos líder en el mercado, el panel antivandálico está fabricado en acero inoxidable grado marino para funcionar en las condiciones más exigentes.

- Instalación flexible con opciones de montaje empotrado o en superficie.
- Tecnología inalámbrica Bluetooth integrada para usar dispositivos inteligentes.
- Tres opciones de rango Bluetooth: token, tocar-para-entrar y largo alcance.
- Funcionalidad de cámara pan/tilt.
- Teclado y lector RFID integrado.
- Lee tokens con tecnología EM, Paxton y Mifare.
- Resistencia IK10 contra impactos.
- Protección IPX5 para uso exterior.



Panel Entry antivandálico, empotrado
Referencia: 337-500-EX

Panel Entry antivandálico
- montaje en superficie, con visera
Referencia: 337-510-EX

Panel Entry antivandálico, superficie
Referencia: 337-520-EX

Panel Entry estándar

El panel Entry estándar es un robusto panel de exterior apto para una amplia gama de aplicaciones. El panel se suministra en color gris andracita (RAL7021) lo que facilita su integración con ventanas y puertas de edificios y apartamentos modernos de nueva construcción.

- Instalación flexible con opciones de montaje empotrado o en superficie.
- Tecnología inalámbrica Bluetooth integrada para usar dispositivos inteligentes.
- Tres opciones de rango Bluetooth: token, tocar-para-entrar y largo alcance.
- Funcionalidad de cámara pan/tilt.
- Teclado y lector RFID integrado.
- Lee tokens con tecnología EM, Paxton y Mifare.
- Protección IPX5 para uso exterior.



Panel estándar - montaje empotrado
Referencia: 337-400-EX

Panel estándar - montaje en superficie,
con visera
Referencia: 337-410-EX

Panel estándar - montaje en superficie
Referencia: 337-420-EX

Control de accesos inalámbrico

Paxton PaxLock Pro y el conversor inalámbrico Paxton10 ofrecen la opción de usar un control de accesos inalámbrico con el sistema Paxton10. Las unidades comunican de forma inalámbrica con el servidor Paxton10 para proporcionar una gama de lectores más amplia tanto para puertas interiores como exteriores donde es preferible realizar un mínimo cableado.

Paxton10 PaxLock Pro

Cuatro modelos disponibles para interior y exterior, en negro y blanco.

Paxton10 PaxLock Pro es un lector inalámbrico con manivela "todo en uno" diseñado para ser compatible con cualquier sistema de cerradura DIN estándar para una instalación rápida y sencilla. La manivela tiene un diseño compacto y elegante para encajar discretamente en una amplia gama de entornos.

- Protección IK10 contra impactos e IP55 (modelo exterior, solo lado lector)
- Compatible con tecnología Bluetooth de salto de frecuencia para garantizar un alcance ininterrumpido.
- Tecnología Bluetooth inalámbrica para usar con dispositivos inteligentes.
- Dos opciones de rango Bluetooth: token y tocar-para-entrar.
- Lector de proximidad con frecuencia dual: Paxton, Mifare, EM y HID Prox.
- Certificación EN179 para salidas de emergencia y FD30 y FD60 para puertas de incendio.
- Compatible con cerraduras DIN estándar.



PaxLock Pro - Euro, exterior, blanco
Referencia: 010-602WT-EX

PaxLock Pro - Euro, interior, blanco
Referencia: 010-603WT-EX



PaxLock Pro - Euro, exterior, negro
Referencia: 010-602BL-EX

PaxLock Pro - Euro, interior, negro
Referencia: 010-603BL-EX

Conector inalámbrico Paxton10

El conector inalámbrico es un discreto dispositivo que soporta funcionalidad inalámbrica con sistemas Paxton10. Puede montarse a pared o a techo.

- Tecnología inalámbrica Bluetooth integrada compatible con Paxton10 PaxLock Pro.
- Control inteligente con el software Paxton10.
- Conecta con cualquier controlador Paxton10.
- Hasta tres conectores en cascada por cada controlador.
- Diseño compacto para montaje discreto a pared o a techo.



Conector inalámbrico
Referencia: 010-687-EX

Conector de alarma Paxton10

El conector de alarma Paxton10 es un conector E/S miniatura que permite integrar alarmas de intrusión e incendio con un sistema Paxton10. La placa tiene un diseño compacto para encajar fácilmente dentro de una carcasa de alarma.

- Control seguro de alarmas de intrusión y monitorización de alarmas de incendio.
- Dos entradas directas y una salida.
- Una sola placa puede restringir el acceso a un número ilimitado de puertas de la instalación cuando la alarma de intrusión está armada, reduciendo significativamente el cableado.
- Control inteligente desde el software Paxton10.
- Conecta con cualquier tipo de controlador Paxton10.



Conector de alarma
Referencia: 010-203-EX

Conversor de lectores Paxton10

El conversor de lectores Paxton10 permite utilizar otros lectores de Paxton en un sistema Paxton10 ampliando la gama de opciones y facilitando la transición de un sistema Net2 existente a una nueva instalación Paxton10.

- Rápida instalación, la unidad es automáticamente detectada por el sistema.
- Cada conversor de lector soporta dos lectores Paxton o dos lectores de terceros compatibles.
- Compatible con salida Wiegand - **próximamente**



Conversor de lectores
Referencia: 010-552-EX

Lector de sobremesa Paxton10

El lector de sobremesa Paxton10 es compatible con todos los formatos de token sin necesidad de ninguna configuración adicional lo que facilita el registro de tokens en el sistema.

- Lee tokens con tecnología Paxton, MIFARE, HID Prox, EM, FeliCa, NFC y DESFire.
- Registro de usuarios rápido y directo.
- Fácil conexión por USB.
- No requiere instalación de software, el lector se suministra listo para funcionar.



Lector de sobremesa
Referencia: 010-387-EX

Lectores

Lector con teclado Paxton10

El teclado Paxton10 soporta autenticación de doble factor con Paxton10, usando un código/PIN y un token. El teclado está retroiluminado y tiene botones de silicona reforzada para asegurar una larga duración.

- Lee tokens con tecnología Paxton, MIFARE, HID Prox, EM, FeliCa, NFC y DESFire.
- Tecnología inalámbrica Bluetooth integrada para usar dispositivos inteligentes.
- Tres opciones de rango Bluetooth: token, tocar-para-entrar y largo alcance.
- Comunicación segura encriptada RS485 con controladores Paxton10.
- Modo reposo de bajo consumo y activación capacitiva.
- Resistencia antivandálica IK09 y protección IP67 para uso en exterior.



Lector con teclado
Referencia: 010-824-EX

Lector antivandálico Paxton10

El lector antivandálico Paxton10 es la opción ideal para instalaciones en las que el lector puede estar expuesto a un uso intensivo o con riesgo de daño. El lector antivandálico tiene una resistencia IK10 contra impactos, protección exterior IP67 y un resistente marco metálico con cuatro fijaciones de seguridad. Está diseñado para soportar las condiciones de funcionamiento más exigentes.

- Resistencia IK10 contra impactos.
- Protección IP67 para uso en exterior.
- Lee tokens con tecnología Paxton, MIFARE, HID Prox, EM, FeliCa, NFC y DESFire.
- Tecnología inalámbrica Bluetooth integrada para usar dispositivos inteligentes.
- Tres opciones de rango Bluetooth: token, tocar-para-entrar y largo alcance.
- Comunicación segura encriptada RS485 con controladores Paxton10.



Lector antivandálico
Referencia: 010-254-EX

Lector de proximidad Paxton10

El lector de proximidad Paxton10 combina tecnología de lectura multi-formato con un diseño compacto (montaje en superficie con 48mm de ancho) para complementar perfectamente el sistema Paxton10.

- Lee tokens con tecnología Paxton, MIFARE, HID Prox, EM, FeliCa, NFC y DESFire.
- Tecnología inalámbrica Bluetooth integrada para usar dispositivos inteligentes.
- Tres opciones de rango Bluetooth: token, tocar-para-entrar y largo alcance.
- Comunicación segura encriptada RS485 con controladores Paxton10.
- Modo reposo de bajo consumo y activación capacitiva.
- Resistencia antivandálica IK10 y protección IP67 para uso exterior.



Lector de proximidad
Referencia: 010-296-EX



Tarjetas y tokens

Llaveros Paxton10 - Pack de 10

Los llaveros de proximidad Paxton10 están disponibles en packs de 10 unidades y tienen una garantía de por vida.

- Duraderos, resistentes al agua y al lavado.
- Diseño compacto y elegante.



Llaveros - Pack de 10
Referencia: 010-170-EX

Llavero activo Bluetooth Paxton10

El llavero activo "manos libres" Paxton10 utiliza tecnología inalámbrica Bluetooth para soportar rangos de lectura "manos libres" de hasta 10 metros.

- Funcionalidad tocar-para-entrar cuando se usa con lectores Paxton10.
- Batería de larga duración con token de seguridad RFID para seguir funcionando como llavero de proximidad si se agota la batería.



Llavero activo "manos libres"
Referencia: 010-690-EX

Tarjetas Paxton10 - Pack de 10

Las tarjetas de proximidad Paxton10 están disponibles en packs de 10 unidades y tienen una garantía de por vida.

- Ligeras, tamaño estándar de una tarjeta de crédito.
- Pueden utilizarse como tarjetas de identificación.



Tarjetas - Pack de 10
Referencia: 010-427-EX

Ofrezca a sus clientes el poder del control de accesos y la gestión de video en una sola plataforma.

Distribuidor Paxton10 en exclusiva:



Madrid

Lucía Bernabé
Móvil: 647 447 321
l.bernabe@eet.es

Miguel Escamilla
Móvil: 617 385 137
m.escamilla@eet.es

Cataluña

Juan López
Móvil: 607 321 904
j.lopez@eet.es

Levante, Baleares y Canarias

Ignacio Álvarez
Móvil: 670 338 395
i.alvarez@eet.es

Andalucía

Armando Fernández
Móvil: 607 321 903
a.fernandez@eet.es

Norte

Susana Juncal
Móvil: 659 57 97 28
s.juncal@eet.es

EET España

Tel. 902 902 377
presupuestos@eet.es
pedidos@eet.es

C/ Aragoneses 15
28108 Alcobendas (Madrid)

www.eet.es