


MPN: V-UTP6A10R-SLIM

## Cable de Red CAT6a U/UTP SLIM 10m, Rojo

Los cables slim CAT6a son una versión actualizada de los cables slim CAT6. Son perfectos para instalaciones donde se necesita ahorrar espacio en racks y gabinetes de TI. Estos cables son más delgados y muy flexibles, lo que proporciona al instalador una mejor accesibilidad y un cambio rápido y sencillo. Además, mejoran el flujo de aire, reduciendo así el riesgo de tiempo de inactividad. Todos los cables están probados hasta 500 MHz / 1000 Mbps (estándar CAT6a) y son compatibles hacia atrás con cables CAT6, CAT5e y CAT5. Cada cable está fabricado con un diseño sin enganches que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 50 unidades.
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno)
- CAT6a probado hasta 500 MHz
- con diseño sin enganches
- con pines chapados en oro
- diámetro de cable bajo: 3,6 mm
- muy flexible, muy fácil de mover para ahorrar espacio detrás de zócalos
- Soporte PoE++



## Especificaciones

Features		
Arranque de cable sin enganche	Yes	
Blindaje de cable	U/UTP (UTP)	
Cable estándar	Cat6a	
Color producto	Red	
Conector 1	RJ45	
Conector 1 género	Male	
Conector 2	RJ45	
Conector 2 género	Male	
Conformidad RoHS	Yes	
Frecuencia	500 MHz	
Libre de halógeno	Yes	
Longitud del cable	10 m	
Material conductor	Copper	
Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)	
Revestimiento de contactos del conector	Gold	
Tamaño de cable AWG	28	
Tipo de conductor	Stranded	
Velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s	
Other features	Características técnicas	Boot with kink protection, strain relief and latch protection
	Serie producto	Slim Cable

<b>Packaging data</b>	<b>Cantidad por pack</b>	1 pieza(s)
<b>Technical details</b>	<b>Certificados de sostenibilidad</b>	RoHS
	<b>No contiene</b>	Halogen
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Año/s
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Diámetro exterior</b>	3,6 mm

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,15	V-UTP6A0015S-SLIM	V-UTP6A0015B-SLIM	V-UTP6A0015G-SLIM	V-UTP6A0015-SLIM
0,2		V-UTP6A002B-SLIM		
0,25	V-UTP6A0025S-SLIM	V-UTP6A0025B-SLIM	V-UTP6A0025G-SLIM	V-UTP6A0025-SLIM
0,3		V-UTP6A003B-SLIM		
0,5	V-UTP6A005S-SLIM	V-UTP6A005B-SLIM	V-UTP6A005G-SLIM	V-UTP6A005-SLIM
1,0	V-UTP6A01S-SLIM	V-UTP6A01B-SLIM	V-UTP6A01G-SLIM	V-UTP6A01-SLIM
1,5	V-UTP6A015S-SLIM	V-UTP6A015B-SLIM	V-UTP6A015G-SLIM	V-UTP6A015-SLIM
2,0	V-UTP6A02S-SLIM	V-UTP6A02B-SLIM	V-UTP6A02G-SLIM	V-UTP6A02-SLIM
3,0	V-UTP6A03S-SLIM	V-UTP6A03B-SLIM	V-UTP6A03G-SLIM	V-UTP6A03-SLIM
4,0		V-UTP6A04B-SLIM		
5,0	V-UTP6A05S-SLIM	V-UTP6A05B-SLIM	V-UTP6A05G-SLIM	V-UTP6A05-SLIM
7,5	V-UTP6A075S-SLIM	V-UTP6A075B-SLIM	V-UTP6A075G-SLIM	V-UTP6A075-SLIM
10,0	V-UTP6A10S-SLIM	V-UTP6A10B-SLIM	V-UTP6A10G-SLIM	V-UTP6A10-SLIM
15,0		V-UTP6A15B-SLIM		
20,0		V-UTP6A20B-SLIM		

Longitud del cable	Red	White	Yellow
0,15	V-UTP6A0015R-SLIM	V-UTP6A0015W-SLIM	V-UTP6A0015Y-SLIM
0,2			
0,25	V-UTP6A0025R-SLIM	V-UTP6A0025W-SLIM	V-UTP6A0025Y-SLIM
0,3			
0,5	V-UTP6A005R-SLIM	V-UTP6A005W-SLIM	V-UTP6A005Y-SLIM
1,0	V-UTP6A01R-SLIM	V-UTP6A01W-SLIM	V-UTP6A01Y-SLIM
1,5	V-UTP6A015R-SLIM	V-UTP6A015W-SLIM	V-UTP6A015Y-SLIM
2,0	V-UTP6A02R-SLIM	V-UTP6A02W-SLIM	V-UTP6A02Y-SLIM
3,0	V-UTP6A03R-SLIM	V-UTP6A03W-SLIM	V-UTP6A03Y-SLIM
4,0			
5,0	V-UTP6A05R-SLIM	V-UTP6A05W-SLIM	V-UTP6A05Y-SLIM
7,5	V-UTP6A075R-SLIM	V-UTP6A075W-SLIM	V-UTP6A075Y-SLIM
10,0	V-UTP6A10R-SLIM	V-UTP6A10W-SLIM	V-UTP6A10Y-SLIM
15,0			
20,0			

## Otras imágenes

