


StarTech.com 21050-PC-SERIAL-LP tarjeta y adaptador de interfaz Interno De serie

Marca : StarTech.com

Código del producto: 21050-PC-SERIAL-LP

Nombre del producto : 21050-PC-SERIAL-LP

StarTech.com Tarjeta PCI Express Serie de 2 Puertos, Tarjeta de Interfaz PCIe a Serie RS232 (DB9), Tarjeta Serial, UART 16C1050, Perfil Bajo y Completo, Retención COM, Win/Linux (21050-PC-SERIAL-LP) StarTech.com 21050-PC-SERIAL-LP. Interfaz de host: PCIe, Interfaz de salida: De serie, Factor de forma de la tarjeta de expansión: Full-height / Low-profile. Color del producto: Amarillo, Indicadores LED: Actividad. Circuito integrado: ASIX - AX99100, ASIX - ZT3243LFEY, Velocidad de transmisión: 921,6 Kbit/s, PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): 256 B. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistema operativo de servidor soportado: Windows Server 2016, Windows Server 2019. Ancho: 66 mm, Profundidad: 67 mm, Altura: 18 mm



Puertos e Interfaces		Requisitos del sistema	
Interfaz de host *	PCIe		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Interfaz de salida *	De serie		
Factor de forma de la tarjeta de expansión	Full-height / Low-profile		
Estándar de la tarjeta de expansión	PCI 2.0		
Puerto serial	2		
Tipo de serie de interfaz	RS-232		
Diseño			
Interno *	✓		
Color del producto	Amarillo	Sistema operativo Windows soportado	
Indicadores LED	Actividad		
Características			
Circuito integrado	ASIX - AX99100, ASIX - ZT3243LFEY		
Velocidad de transmisión	921,6 Kbit/s		
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)	256 B		
Bits de datos	5, 6, 7, 8, 9		
Bit de paridad	Even, Marca, No, Unidad de disco óptico (ODD), Espacio		
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa	0 - 55 °C	Sistema operativo Linux soportado	✓
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 75 °C	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2016, Windows Server 2019
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%		
		Peso y dimensiones	
		Ancho	66 mm
		Profundidad	67 mm
		Altura	18 mm
		Peso	160 g

Empaquetado

Soportes de montaje incluidos	✓
Guía de instalación rápida	✓
Ancho del paquete	207 mm
Profundidad del paquete	144 mm
Altura del paquete	38 mm
Peso del paquete	160 g

Datos logísticos

Cantidad por caja	50 pieza(s)
Ancho de la caja principal	530 mm
Longitud de la caja	440 mm
Alto de la caja principal	340 mm

Otras características

Material	Acero
----------	-------



0065030899376



065030899376

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.