

MPN: 0070-24224-WATERPROOF

# Monitor de vigilancia de 24" Full-HD 24/7 - Resistente al agua y al vandalismo. 1x HDMI 2.0, 1x VGA, 2x BNC out, 1x BNC IN, 2x Altavoces

Monitor Ernitec Resistente al Agua y al Vandalismo: Diseñado para Durabilidad y Rendimiento

Presentamos el Monitor Ernitec Resistente al Agua y al Vandalismo, diseñado para soportar los entornos más exigentes mientras ofrece un rendimiento excepcional.

Con una resolución de 1980 x 1080P, esta pantalla LED de grado industrial es perfecta para aplicaciones de CCTV, garantizando alta luminosidad, contraste y claridad.

Características Clave:

**Calidad de Imagen Avanzada:** Disfruta de visuales impresionantes en alta definición, mejorados por la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido.

**Tiempo de Respuesta Rápido:** Disfruta de una rápida respuesta de imagen y un ángulo de visión amplio de 178°, asegurando imágenes claras desde cualquier perspectiva.

**Operación Confiable:** Diseñado para uso 24/7, este monitor puede operar continuamente hasta por 5 años, convirtiéndolo en una opción confiable para la monitorización de seguridad.

**Construcción Robusta:** El chasis metálico es antiestático, antimagnético y resistente a interferencias, asegurando una operación segura sin radiación.

**Interfaz Amigable:** Navega fácilmente con un controlador conveniente y un sistema de menú intuitivo.

**Opciones de Montaje Flexibles:** Compatible con VESA 100x100, permitiendo una instalación sencilla en diversos entornos.

El Monitor Ernitec Resistente al Agua y al Vandalismo es tu solución ideal para vigilancia de alto rendimiento en condiciones desafiantes.

¡Mejora tu configuración de seguridad con esta pantalla duradera y confiable hoy mismo!

- Pantalla 24/7
- Monitor de seguridad
- Cable de alimentación EU + UK incluido
- Cable HDMI incluido
- Resistente al agua IP65 en el frente y IP22 en conectores
- Frontal antivandálico IK10



## Especificaciones

Design	Color producto	Black	
	Posicionamiento en el mercado	Industrial	
	Protección	Vandal proof, Waterproof	
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °	
	Ángulo de visión, vertical	178 °	
	Brillo de pantalla (típico)	350 cd / m <sup>2</sup>	
	Diagonal pantalla	24 "	
	Relación contraste (típica)	1300:1	
	Relación de aspecto	16:9	
	Relación de aspecto nativa	16:9	
	Resolución de pantalla	1920 x 1080 Píxeles	
	Tecnología de visualización	LED	
	Tiempo de respuesta	5 ms	
	Tipo de panel	TFT	
	Tipo HD	Full HD	
Ergonomics	Interfaz de montaje en panel	100 x 100 mm	
	VESA	Yes	
Other features	Altavoces	2 x 3W Stereo	
	Brillo	350 cd / m <sup>2</sup>	
	Cable de alimentación incluido	Yes	
	Consumo de energía (máx.)	40 Watt	
	Dimensiones (AnxPxAl)	556 x 55 x 334 mm	
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	685 x 172 x 475 mm	
	Entrada/salida de audio	Yes	
	Filtro de peine	3D	
	Idioma de visualización	English	
	Mejora de imagen	DNle digital image processing	
	Peso	7200 g	
	Protección de cristal	Yes	
	Puertos USB	1	
	Soporte	VESA mount 100 x 100 mm	
	Soporte de pared compatible	Vesa 100 x 100	
	Tiempo medio entre fallos (MTBF)	50000 h	
	Packaging content	Adaptador de corriente incluido	No
		Guía de inicio rápido	Yes
Tornillos incluidos		Yes	
Ports & interfaces	Entrada AC (alimentación)	Yes	
	Puertos de entrada BNC	1	
	Puertos HDMI	1	
	Puertos VGA (D-Sub)	1	

<b>Ports &amp; interfaces</b>	<b>Versión HDMI</b>	2.0
<b>Power</b>	<b>Consumo de energía (promedio)</b>	40 W
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Ernitec
	<b>Warranty</b>	5 Año/s

