

Canon MAXIFY MB5450 Inyección de tinta A4 600 x 1200 DPI 24 ppm Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: MAXIFY

Código del producto:
0971C032

Nombre del producto :
MB5450

Canon MAXIFY MB5450. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 15,5 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18,20x25
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de papel fotográfico	10x15"
Impresión dúplex *	✓	Formato a medida, ancho	89 - 215,9 mm
Resolución máxima *	600 x 1200 DPI	Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	24 ppm	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	15,5 ppm	Interfaz estándar	Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica
Copiado		Impresión directa *	✓
Copia a doble cara *	✓	Puerto USB	✓
Copiando *	Copia a color	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	22 cpm	Conexión	
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	11,5 cpm	Wifi *	✓
Máximo número de copias	99 copias	Ethernet *	✓
Copiadora reescalar	25 - 400%	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Exploración		Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Escaneado dúplex *	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Escaneando *	Escaneo a color	Desempeño	
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Tarjeta de lectura integrada	✗
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Nivel de presión acústica (impresión)	56 dB
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Diseño	
Tecnología de escaneado	Dual CIS	Color del producto *	Negro
Escanear a	Nube, Correo electrónico, FTP, USB	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Velocidad de escaneado dúplex (color)	23 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	23 ppm	Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")
Profundidad de entrada de color	48 bit	Pantalla táctil	✓
Profundidad de salida de color	24 bit	Tipo de control	Tocar
Fax		Pantalla a color	✓
Enviando por fax *	Fax a color	Control de energía	
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Consumo de energía (media de funcionamiento)	27 W
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
		Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,2 kWh/semana

Fax		Control de energía	
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Memoria fax	250 páginas	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Transmisión de fax	100 localizaciones	Requisitos del sistema	
Características		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Ciclo de trabajo	250 - 1500 páginas por mes		
Ciclo de trabajo (máximo) *	30000 páginas por mes		
Remitente digital	✓		
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Capacidad de entrada y salida			
Número total de bandejas de entrada *	2		
Capacidad de entrada total *	500 hojas		
Tipo de papel de entrada	cassette		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas		
Dirección de papel			
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado		
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5		
		Sistemas operativos móviles soportados	Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Condiciones ambientales			
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%		
Intervalo de temperatura operativa	15 - 30 °C	Peso y dimensiones	
Ancho	463 mm	Contenido del embalaje	
Profundidad	394 mm		
Altura	351 mm		
Peso	12,9 kg		
Otras características			
Cartucho (s) incluido	✓	PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y	
Controladores incluidos	✓		
Software incluido	Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility		
Tipo de cartucho			



4549292052602



8714574643663

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.