Canon

# Canon MAXIFY GX3050 Inyección de tinta A4 600 x 1200 DPI Wifi

**Marca :** Canon

**Familia de productos:** MAXIFY

**Código del producto:** 5777C006

**Nombre del producto :**
GX3050



Canon MAXIFY GX3050. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión * | Inyección de tinta |
| Impresión * | Impresión a color |
| Impresión dúplex * | ✔ |
| Resolución máxima * | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 13 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9 s |
| Impresión económica | ✔ |
| Impresión sin bordes | ✘ |
| Imprimir DVD/CD | ✘ |

| Copiado | |
|---|---|
| Copia a doble cara * | ✔ |
| Modo de impresión dúplex | Manual |
| Copiando * | Copia a color |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | ✔ |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | ✔ |
| Función de ajuste automático | ✔ |

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa * | ✔ |
| Puerto USB | ✔ |
| Conector USB | USB Tipo B |

| Conexión | |
|---|---|
| Wifi * | ✔ |
| Ethernet * | ✘ |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |

| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto * | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado * | Negocios |
| Pantalla incorporada * | ✔ |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3,43 cm (1.35") |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla a color | ✘ |

| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (copiando) | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,19 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |

| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex * | ✗ |
| Escaneando * | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner * | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado * | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de color | 16 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |

| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax * | ✗ |

| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo | 200 - 1000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) * | 33000 páginas por mes |
| Funciones dúplex * | Copiar, Imprimir |
| Sistema de tanque de tinta | ✔ |
| Colores de impresión * | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Cartuchos de repuesto | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M |

| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada * | 3 |
| Capacidad de entrada total * | 350 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ✗ |

| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series * | A4 |
| Tipos de papel * | Sobres, Papel de alta resolución, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) * | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Formato a medida, ancho | 89 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 1200 mm |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |

| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |

| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |

| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 719 mm |
| Altura | 303 mm |
| Peso | 8,3 kg |

| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 488,9 mm |
| Profundidad del paquete | 588 mm |
| Altura del paquete | 313,7 mm |
| Peso del paquete | 13,2 kg |

| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | ✔ |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 14000 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro) | 9000 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY) | 21000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |

| Datos logísticos | |
|---|---|
| Anchura del palé | 98,6 cm |
| Longitud del palé | 118,4 cm |
| Altura del palé | 94,6 cm |
| Peso del palé | 160,1 kg |
| Cantidad por capa de palet | 12 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |

| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Mes de introducción | Diciembre |

| Otras características | |
|---|---|
| Compatibilidad de software | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |

4549292204476

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date