



Canon CanoScan LiDE 400 - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS)

A4/Letter - 4800 dpi x 4800 dpi - USB-C

Gruppe	Scanner
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2996C010
EAN/UPC	4549292119855

Beschreibung

Ein Premium-Flachbettscanner mit verbesserter Geschwindigkeit und einer hochauflösenden Scanfunktion, der Platz, Energie und Zeit spart. Das schicke Design, die kompakten Abmessungen und die Möglichkeit zur senkrechten Aufstellung und Bedienung sowie die Stromversorgung über ein USB Typ-C-Kabel sind ideal für den Einsatz Zuhause oder im Büro. Der schnelle Scanner im schicken und hochwertigen Design liefert hochauflösende Scans von Dokumenten, Fotos und Büchern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon CanoScan LiDE 400 - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB-C
Gerätetyp	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB-C
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Lichtquelle	RGB-LED, 3-farbig
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 297 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Optische Auflösung	4800 dpi x 4800 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 dpi
Max. Dokumentgröße	216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11.6, Apple macOS 10.12 - 10.13
Abmessungen (Breite x Tiefe x	25 cm x 36.5 cm x 3.9 cm

Höhe)

Gewicht 1.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB-C
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 297 mm

Scanner

Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	16-Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	48-Bit-Farbe
Optische Auflösung	4800 dpi x 4800 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 dpi
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED, 3-farbig
Funktionen der Tasten im Bedienfeld	Kopie, AutoScan, PDF
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	8 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi 4 Sek./Scan - Farbe - 4x6 - 300 dpi 7 Sek./Scan - Vorschau 25.4 ms/Zeile - Farbe - 4800 dpi 14.8 ms/Zeile - Farbe - 2400 dpi 6.6 ms/Zeile - Farbe - 1200 dpi 3.8 ms/Zeile - Farbe - 600 dpi 1.7 ms/Zeile - Farbe - 300 dpi 8.2 ms/Zeile - Graustufe - 4800 dpi 4.3 ms/Zeile - Graustufe - 2400 dpi 2.2 ms/Zeile - Graustufe - 1200 dpi 1.3 ms/Zeile - Graustufe - 600 dpi 1.7 ms/Zeile - Graustufe - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Stromversorgung über USB-Anschluss, 5 EZ Buttons, Auto Document Fix, Auto Scan Mode, Auto Photo Fix, Advanced Z-lid Expansion Top

Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße	216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	USB - Type C
----------------	--------------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel

Stromversorgung

Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	4.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt



Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11.6, Apple macOS 10.12 - 10.13

Abmessungen und Gewicht

Breite	25 cm
Tiefe	36.5 cm
Höhe	3.9 cm
Gewicht	1.7 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.