

ZYXEL

Zyxel GS2220-10-EU0101F switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: GS2220-10-EU0101F

Nombre del producto : GS2220-10-EU0101F

Zyxel GS2220-10-EU0101F. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaje en rack



Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✓
Administación basada en web	✓	Color del producto	Negro
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Desempeño	
Registro de eventos en sistema	✓	Memoria interna	256 MB
Puertos e Interfaces		Memoria Flash	32 MB
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	10	Nivel de ruido	0 dB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Firmware actualizable	✓
Conexión		Sin ventilador	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tiempo medio entre fallos	1213492 h
		Control de energía	
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
		Consumo de energía (max)	11 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-TX, 1000BASE-T	Condiciones ambientales	
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Limitar tasa	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Protocolo de árbol de expansión	✓	Disipación del calor	37,51 BTU/h
Soporte VLAN	✓		

Conexión	
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s
Tasa de reenvío	15 Mpps
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB
Seguridad	
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
IGMP	✓
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS
MAC, filtro de direcciones	✓
Autenticación	VLAN de invitado, Autenticación basada en MAC
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x, RADIUS

Peso y dimensiones	
Ancho	267 mm
Profundidad	162 mm
Altura	44 mm
Peso	1,3 kg
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Empaquetado	
Ancho del paquete	375 mm
Profundidad del paquete	235 mm
Altura del paquete	61 mm
Peso del paquete	2,21 kg
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4718937607365

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.