

StarTech.com Switch Conmutador Industrial Ethernet de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Carril DIN

Marca : StarTech.com

Código del producto: IES5102

Nombre del producto : Switch Conmutador Industrial Ethernet de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Carril DIN



- Conecte en red hasta 5 dispositivos Ethernet, incluso en entornos industriales, a través de un resistente conmutador de categoría IP30
 - Bloque de terminales con entrada de gama amplia de 12 a 48V de CC
 - Fácil instalación con soporte de carril DIN integrado
 - Rango más amplio de temperaturas de funcionamiento, ideal para entornos industriales
 - Norma IEEE 802.3az de Ethernet de consumo eficiente de energía
 - Soporta la negociación automática de dúplex completo y dúplex medio, así como 10BaseT/100BaseTX
 - Conforme con la especificación IEEE 802.3x sobre control de flujo y contrapresión
 - Mecanismo de conmutación de almacenamiento y envío
- StarTech Switch Conmutador Industrial Ethernet 10/100 No Gestionado de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Carril DIN Certificado IP30



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Voltaje de entrada	12 - 48 V
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Consumo de energía (max)	2,12 W
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 60 °C
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 85 °C
Conexión		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Peso y dimensiones	
Soporte 10G *	✗	Ancho	25 mm
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Profundidad	70 mm
Auto MDI / MDI-X	✓	Altura	110 mm
Auto-negociación	✓	Peso	148 g
Transmisión de datos		Contenido del embalaje	
Guardar y remitir	✓	Manual de usuario	✓
Jumbo Frames, soporte	✗	Empaquetado	
Diseño		Bloque terminal incluido	✓
Montaje en rack *	✓	Ancho del paquete	177 mm
Color del producto	Negro	Profundidad del paquete	201 mm
Material de la carcasa	Plástico	Altura del paquete	81 mm
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder	Peso del paquete	312 g
Código IP (International Protection)	IP30	Aprobaciones reguladoras	
Aprobación de regulaciones	EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6, EN61000-4-8, IEC60068-2-6 Fc, IEC60068-2-27 Ea	Certificación	CE, FCC
		Datos logísticos	
		Ancho de la caja principal	425 mm
		Longitud de la caja	388 mm

Desempeño		Datos logísticos	
Longitud máxima del cable	100 m	Alto de la caja principal	236 mm
Tamaño de buffer	56 KB	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Rango máximo de transferencia de datos	200 Mbit/s	Cantidad por caja	10 pieza(s)
Tiempo medio entre fallos	1179133 h		



0065030859745



065030859745



5054629182659

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.