

StarTech.com Inyector de Alimentación PoE Power over Ethernet Midspan 4 Puertos Gigabit RJ45 de Pared - 802.3 at af



Marca : StarTech.com

Código del producto: POEINJ4G

Nombre del producto : Inyector de Alimentación PoE Power over Ethernet Midspan 4 Puertos Gigabit RJ45 de Pared - 802.3 at af

- Conecte, suministre alimentación y utilice de manera fácil hasta cuatro dispositivos Gigabit con alimentación PoE (PD)
 - Suministra alimentación total a cada puerto: hasta 30,8 vatios (802.3at) o 15,4 vatios (802.3af) a cada dispositivo conectado
 - Configuración flexible, gracias a la caja de metal tamaño PC de sobremesa o para montaje en pared
 - Configuración y funcionamiento plug-and-play
 - Detecta automáticamente el dispositivo con alimentación, a fin de suministrar el nivel apropiado de salida de alimentación
 - La protección de circuitos evita la interferencia de alimentación entre cada puerto
 - Compatible con dispositivos y redes a 10/100/1000Mbps, así como con las funciones de detección automática de MDIX (auto-MDIX) y negociación automática ("Auto-Negotiation")
- StarTech Inyector de Alimentación PoE Power over Ethernet Midspan 4 Puertos Gigabit RJ45 de Pared - 30,8W por Puerto - 802.3at af



Desempeño		Control de energía	
Tipo *	Transmisor de red	Tipo de enchufe	Tipo M
Distancia de transferencia máxima *	100 m	Condiciones ambientales	
Velocidad de transferencia de datos	2000 Mbit/s	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
IEEE Auto MDIX	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Sistema de dúplex	Completo	Peso y dimensiones	
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Ancho	70 mm
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Profundidad	94 mm
Conexión		Altura	26 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Peso	204 g
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Corriente alterna
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	8	Manual de usuario	✓
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4	Adaptador AC incluido	✓
Enchufe de entrada de CC	✓	Empaquetado	
Diseño		Ancho del paquete	179 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad del paquete	308 mm
Material de la carcasa	Acero	Altura del paquete	93 mm
Indicadores LED	PoE, Poder	Peso del paquete	1,63 kg
Certificación	CE, FCC	Aprobaciones reguladoras	
Control de energía		Certificados de conformidad	RoHS
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Datos logísticos	
Consumo de energía (max)	120 W	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
		Ancho de la caja principal	334 mm

Control de energía		Datos logísticos	
Voltaje de salida	52 V	Longitud de la caja	377 mm
Corriente de salida	2,31 A	Alto de la caja principal	483 mm
Energía sobre Ethernet (PoE)	✓	Cantidad por caja	10 pieza(s)



0065030859752



065030859752

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.