



## TP-Link TL-SG1005P No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1005P V1



Nombre del producto : TL-SG1005P

TP-Link TL-SG1005P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 48 V. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Fuente de alimentación incluida *	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Voltaje de entrada DC	48 V
Puertos e Interfaces		Corriente de entrada	1.25 A
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Consumo de energía (max)	64,44 W
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Conexión		Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	56 W
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto-negociación	✓	Disipación del calor	219,87 BTU/h
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Peso y dimensiones	
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Ancho	99,8 mm
Transmisión de datos		Profundidad	98 mm
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Altura	25 mm
Tasa de reenvío	7,44 Mpps	Contenido del embalaje	
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Manual de usuario	✓
Guardar y remitir	✓	Empaquetado	
		Adaptador AC incluido	✓

<b>Seguridad</b>		<b>Empaquetado</b>	
IGMP	✓	Tipo de embalaje	Caja
<b>Diseño</b>		Ancho del paquete	131 mm
Montaje en rack *	✗	Profundidad del paquete	196 mm
Apilable *	✗	Altura del paquete	121 mm
Color del producto	Negro	Peso del paquete	800 g
Indicadores LED	✓	<b>Sostenibilidad</b>	
<b>Desempeño</b>		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Longitud máxima del cable	100 m	<b>Aprobaciones reguladoras</b>	
Sin ventilador	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
<b>Control de energía</b>		<b>Datos logísticos</b>	
Fuente de energía *	DC/PoE	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364083212



6935364083229



0845973083212



845973083212

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.