

Epson LQ-2090II

Marca : Epson

Código del producto: C11CF40401

Nombre del producto : LQ-2090II



- Velocidad de impresión rápida: Velocidad USD (modo de borrador de gran velocidad) de 550 caracteres/segundo a 10 caracteres/pulgada
- Mayor fiabilidad: Tiempo medio entre fallos de 25 000 horas de encendido
- Impresión flexible: Impresora matricial de 24 agujas y 136 columnas
- Mayor número de copias: Ahora, original más seis copias
- Mismos consumibles: Usa las mismas cintas que los modelos actuales LQ-2090II

Epson LQ-2090II. Máxima velocidad de impresión: 550 caracteres por segundo, Tamaño de caracteres: 10 caracteres por pulgada, Máximo número de copias: 6 copias. Tipos de papel: Sobres, papel continuo rango de espesor: 0,12 - 0,46 mm, Rango de grosores de etiqueta: 0,16 - 0,19 mm. Color del producto: Negro, Tamaño de buffer: 128 KB, Nivel de presión acústica (impresión): 55 dB. Interfaz estándar: Paralelo, USB 2.0. Cabezal de impresora: 24-pin, Durabilidad del cabezal de impresión: 400 millón de caracteres, Tiempo medio entre fallos: 25000 h

Velocidad de la impresión		Requisitos del sistema	
Máximo ancho de impresión (columnas) *	136	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Color *	×	Compatible con Mac	×
Máxima velocidad de impresión *	550 caracteres por segundo	Peso y dimensiones	
Tamaño de caracteres	10 caracteres por pulgada	Ancho	612 mm
Máximo número de copias	6 copias	Profundidad	375 mm
Código de barras incorporado	Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Altura	177 mm
		Peso	9,4 kg
Dirección de papel		Empaquetado	
Tipos de papel	Sobres	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
papel continuo rango de espesor	0,12 - 0,46 mm	Ancho del paquete	451 mm
Rango de grosores de etiqueta	0,16 - 0,19 mm	Profundidad del paquete	735 mm
Rango de grosores de papel autocopiante	0,12 - 0,46 mm	Altura del paquete	295 mm
Rango de grosores de hoja suelta	0,065 - 0,14 mm	Peso del paquete	12,2 kg
Características		Otras características	
Color del producto *	Negro	Tecnología de impresión	Matriz de punto
Tamaño de buffer *	128 KB	Agujas	24
Nivel de presión acústica (impresión) *	55 dB		Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
País de origen	Indonesia	Sistemas operativos compatibles	
Puertos e Interfaces		Detalles técnicos	
Interfaz estándar *	Paralelo, USB 2.0	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Resistencia		Datos logísticos	
Cabezal de impresora *	24-pin	Cantidad por palé	14 pieza(s)
Durabilidad del cabezal de impresión	400 millón de caracteres	Peso del palé	0 g
Tiempo medio entre fallos	25000 h	Longitud del palé	120 cm
Control de energía		Anchura del palé	80 cm
Consumo energético	49 W	Altura del palé	4,59 m
Consumo de energía (inactivo)	49 W	Cantidad por capa de palet	2 pieza(s)
Consumo (modo de ahorro)	49 W		
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C		

Condiciones ambientales		Datos logísticos	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%	Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	3 pieza(s)
Requisitos del sistema		Cantidad por palé (Reino Unido)	21 pieza(s)
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP	Peso del palé (Reino Unido)	0 g
		Longitud del palé (Reino Unido)	120 cm
		Anchura del palé (Reino Unido)	100 cm
		Altura del palé (Reino Unido)	4,59 m
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84433210



8715946649870

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.