




D-Link DGS-105 No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-105/E

Nombre del producto : DGS-105

D-Link DGS-105. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC



Características de administración		Condiciones ambientales	
Tipo de interruptor *	No administrado	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Capa del interruptor	L2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Peso y dimensiones	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ancho	100 mm
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Profundidad	98 mm
Conexión		Altura	28 mm
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Peso	267 g
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Empaquetado	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Ancho del paquete	170 mm
Soporte de control de flujo	✓	Profundidad del paquete	220 mm
Auto MDI / MDI-X	✓	Altura del paquete	62 mm
Transmisión de datos		Peso del paquete	450 g
Tasas de transferencia soportadas	10/100/1000 Mbps	Detalles técnicos	
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Altura de la caja de envío	36,6 cm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Anchura de la caja de envío	23 cm
Guardar y remitir	✓	Longitud del contenedor de envío	33,5 cm
Tasa de transferencia (máx)	1 Gbit/s	Peso neto del envase de envío	5 kg
Jumbo Frames, soporte	✓	Cantidad por caja de envío	10 pieza(s)
Memoria intermedia de paquetes	0,128 MB	Peso bruto del palé (en avión)	439,8 kg
Seguridad		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	75 pieza(s)
MAC, filtro de direcciones	✓	Cantidad por palé (en avión)	750 pieza(s)
Diseño		Longitud del palé	120 cm
Montaje en rack *	✗	Anchura del palé	110 cm
Color del producto	Negro	Altura del palé (en avión)	2,04 m
Material de la carcasa	Metal	Peso bruto del palé (en barco)	439,8 kg
Desempeño		Número de cajas de cartón por palé (en barco)	75 pieza(s)
Tiempo medio entre fallos	1688338 h	Cantidad por palé (en barco)	750 pieza(s)
		Altura del palé (en barco)	2,04 m
		Peso de la caja de envío	5,53 kg

Control de energía		Aprobaciones reguladoras	
Corriente de entrada	1 A	Certificación	FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS
Voltaje de entrada	5 V		
Consumo energético	2,1 W		
Otras características		Datos logísticos	
Velocidad de transferencia de datos	2000 Mbit/s	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	100 x 98 x 28 mm		
Tecnología de conectividad	Alámbrico		



0790069368226



790069368226



7900693682268



5054484711827

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.