



APC Back-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,5 kVA 300 W 3 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BX500MI


Nombre del producto : Back-UPS

APC Back-UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,5 kVA, Potencia de salida: 300 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 12 V, Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s). Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,5 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC, EN/IEC 62040-1



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,5 kVA	Prueba de baterías automática	✓
Potencia de salida *	300 W	Diseño	
Forma de onda *	Seno	Factor de forma *	Torre
Voltaje de entrada de operación (min) *	140 V	Longitud de cable	1,5 m
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Indicadores LED	Cambio de batería
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Código IP (International Protection)	IP20
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Condiciones ambientales	
Índice de aumento de energía	273 J	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Eficiencia	96,1%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 40 °C
Factor de potencia de entrada	0,63	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Nivel de ruido	40 dB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Protección de sobrecarga	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Alarma(s) audibles	✓	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja	Aprobaciones reguladoras	
Puertos e Interfaces		Certificados de conformidad	RoHS
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Certificación	CE, EAC, EN/IEC 62040-1
Conector	C14 acoplador	Contenido del embalaje	
Cantidad de salidas AC	3 salidas AC	Incluye tarjeta de gestión	✗
Número de puentes de salida IEC	1	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Ancho	98 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Profundidad	310 mm
SmartSlot	✗	Altura	138 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto SmartConnect	✗	Peso	4,2 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	142 mm
Voltaje de la pila	12 V	Profundidad del paquete	346 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Altura del paquete	222 mm
		Peso del paquete	4,5 kg
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000



0731304435648



731304435648

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.