

Epson CO-FH02

Marca : Epson

Código del producto: V11HA85040

Nombre del producto : CO-FH02

- Disfruta de la experiencia de la gran pantalla: Disfruta a lo grande de tus películas, videojuegos y deportes favoritos desde el sofá
- Fácil de configurar: Corrección Keystone con Android y HDMI incorporados
- Solución de larga duración: 18 años¹ de entretenimiento
- Equipo económico y de alta tecnología: Disfruta de este proyector Full HD 1080p
- Proyección de imagen impresionante y luminosa: Niveles de emisión equivalentes de luz blanca y de color, de 3000 lúmenes



Proyector		Diseño	
Proyector inteligente *	✓	Posicionamiento de mercado *	Cine en casa
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	660,4 - 9931,4 mm (26 - 391")	Color del producto *	Blanco
Distancia de proyección del objetivo	0,9 - 10,4 m	Ubicación	Escritorio
Distancia de proyección (wide)	0,9 - 10,4 m	Ranura para cable de seguridad	✓
Distancia de proyección (tele)	0,9 - 10,4 m	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Brillo de proyector *	3000 lúmenes ANSI	Exhibición	
Tecnología de proyección *	3LCD	Pantalla incorporada *	✗
Resolución original del proyector *	1080p (1920x1080)	Control de energía	
Relación de aspecto nativa *	16:9	Fuente de energía *	Corriente alterna
Número de colores	16,7 millones de colores	Consumo energético *	270 W
Brillo de proyector (modo económico)	2000 lúmenes ANSI	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Intervalo de escaneado vertical	192 - 240 Hz	Consumo (modo de ahorro)	214 W
Corrección trapezoidal, horizontal	±30°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	±30°	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tamaño de matriz	1,57 cm (0.62")	Condiciones ambientales	
Fuente luminosa		Intervalo de temperatura operativa	5 - 40 °C
Tipo de fuente luminosa *	Lámpara	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Duración de la fuente luminosa *	6000 h	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	-10 - 60%
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	12000 h	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Tipo de lámpara	UHE	Peso y dimensiones	
Potencia de la lámpara	188 W	Ancho	320 mm
Sistema de lentes		Profundidad	211 mm
Enfoque *	Manual	Altura	87 mm
Distancia focal fija	1,44 mm	Peso *	2,6 kg
Rango de apertura	1 - 1,35	Ancho del paquete	332 mm
Número-F (apertura relativa)	1,44	Profundidad del paquete	392 mm
Capacidad de zoom	✓	Altura del paquete	169 mm
Alcance de zoom	1.35:1	Peso del paquete	4 kg
Relación de alcance	1.19 - 1.61:1		

Vídeo		Contenido del embalaje	
Señal analógica *	No compatible	Mando a distancia incluido *	✓
Full HD *	✓	Pilas incluidas	✓
3D *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna
Formato de vídeo soportado	1080p	Detalles técnicos	
Procesamiento de vídeo	8 bit	Otras características	A/V mute, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner
Modos de color de vídeo	Cine, Dinámico		
Puertos e Interfaces		Servicio de asistencia mediante aplicación móvil	✗
Versión HDMI	1.4	Datos logísticos	
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	1	Cantidad por palé	84 pieza(s)
Número de puertos HDMI *	1	Longitud del palé	120 cm
Conexión		Anchura del palé	80 cm
Smart TV *	✓	Altura del palé	2,52 m
Medios de almacenaje		Cantidad por capa de palet	6 pieza(s)
Tarjeta de lectura integrada *	✗	Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	6 pieza(s)
Características		Cantidad por palé (Reino Unido)	84 pieza(s)
Nivel de ruido (modo económico)	29 dB	Longitud del palé (Reino Unido)	120 cm
Nivel de ruido *	37 dB	Altura del palé (Reino Unido)	2,52 m
País de origen	Filipinas	Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200000
Multimedia		Otras características	
Altavoces incorporados *	✓	Interfaz	USB 2.0-A, USB 2.0, Powered USB, HDMI in, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Potencia estimada RMS	5 W	Panel de control	0.62 inch with MLA (D10)
		Características de seguridad	Kensington lock



8715946706832

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.