



GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+2+1 fases, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2



Marca : GIGABYTE

Código del producto: B760 DS3H AX DDR4

Nombre del producto : B760 DS3H AX DDR4 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+2+1 fases, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

B760 DS3H AX DDR4 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+2+1 fases, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+2+1 fases, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Micrófono, jack de entrada	✓
Socket de procesador *	LGA 1700	Conector para antena WiFi-AP	2
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Conexión	
Memoria		Ethernet	✓
Tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	4	Wifi *	✓
Tipos de ranuras de memoria	DDR4	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Canales de memoria	Doble canal	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Modelo de controlador WLAN	RZ608
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133, 2400, 2666, 2933, 3000, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3600, 3666, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4266, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4933, 5000, 5133, 5333 MHz	Bluetooth	✓
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5333 MHz	Versión de Bluetooth	5.2
Memoria interna máxima *	128 GB	Características	
Memoria sin buffer	✓	Chipset *	Intel B760 Express
Reguladores del almacenaje		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Color del producto	Marrón
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Número de HDDs soportados	4	Componente para *	PC
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Factor de forma *	ATX
Compatibilidad con RAID	✓	Familia del chipset *	Intel
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gráficos		Ranuras de expansión	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras x16 PCI Express	5
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	Número de ranuras M.2 (M)	2
HDCP	✓		
Versión DirectX	12.0		
Interno I/O			
USB 2.0, conectores *	2		
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	22110
S/PDIF, conector de salida	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Conector de audio en panel frontal	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Conector de panel delantero	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS	
Conector de ventilador CPU	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Conector TPM	✓	Versión ACPI	5.0
Cabecera de puerto serie	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector eléctrico de 12 V	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Datos logísticos	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	País de origen	China
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Batería	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso de la batería	3 g
Puerto de ratón PS/2	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de puertos HDMI *	1	Número de celdas de batería	1
Versión HDMI	2.0	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de DisplayPorts	1	Tipo de batería	CR2032
Versión de DisplayPort	1.2	Empaquetado	
Salidas para auriculares	3	Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	1,49 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton Internet Security
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331850999



0889523034842



889523034842

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.