

GIGABYTE B760 GAMING X Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+1+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 3x PCIe 4.0 M.2, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

Marca : GIGABYTE


Código del producto: B760 GAMING X

Nombre del producto : B760 GAMING X Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+1+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 3x PCIe 4.0 M.2, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

B760 GAMING X Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+1+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 3x PCIe 4.0 M.2, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B760 GAMING X Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 8+1+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 3x PCIe 4.0 M.2, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de DisplayPorts	1
Socket de procesador *	LGA 1700	Versión de DisplayPort	1.2
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Salidas para auriculares	6
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Micrófono, jack de entrada	✓
Memoria		Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Conexión	
Número de ranuras de memoria *	4	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✗
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Características	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz	Chipset *	Intel B760 Express
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	7600 MHz	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria interna máxima *	256 GB	Color del producto	Marrón
Memoria sin buffer	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Reguladores del almacenaje		Componente para *	PC
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Factor de forma *	ATX
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Familia del chipset *	Intel
Número de HDDs soportados	4	Alimentación	ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Gráficos		Número de ranuras M.2 (M)	3
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	22110
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
HDCP	✓		
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Número de conectores SATA III *	4	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Número de conectores SATA Express	4		
S/PDIF, conector de salida	✓		
Conector de audio en panel frontal	✓		
Conector de panel delantero	✓		
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓		
Conector de ventilador CPU	✓		
Conector de energía EPS (8-pin)	✓		
Conector TPM	✓		
Cabecera de puerto serie	1		
Conector eléctrico de 12 V	✓		
Conector para tiras LED RGB	✓		
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		BIOS	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	5	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Versión ACPI	5.0
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Jumper Clear CMOS	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de puertos HDMI *	1	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Versión HDMI	2.0		
		Datos logísticos	
		País de origen	China
		Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
		Batería	
		Peso de la batería	3 g
		Peso de litio por batería	0,07 g
		Número de celdas de batería	1
		Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	1,86 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton Internet Security
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331851989

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.