



Modelo: Albacete

**Sillón de dirección con respaldo de malla transpirable**

Código: 13SBALI350



**Descripción:**

Sillón Albacete con mecanismo Sincro tapizada con Tela color Rojo y malla color Negro. Equipado con Base aluminio, Brazos 1D y Ruedas de parqué

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base de aluminio pulido de 5 radios y 700 mm de diámetro.

*Gas:* Pistón de elevación de semidirección acabado cromado.

*Ruedas:* Ruedas de nailon engomadas de 50 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* Estructura de hierro de 20 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor mas pletina de hierro de 30x4 cm.

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Intensivo 8 horas

*Peso (Kg):* 19

*Acabado:* Malla/Tela

*Color:* Rojo

*Volumen caja (m3):* 0,24

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 120 Kg

*Certificados UNE:* PEFC

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 130

*Altura total min (cm):* 121

*Altura asiento max (cm):* 55

*Altura asiento min (cm):* 46

*Ancho total (cm):* 63

*Ancho asiento (cm):* 52

*Ancho respaldo (cm):* 48

### MECANISMO

*Mecanismo:* Regulación de la inclinación del respaldo y asiento, con fijación en 5 puntos. Regulación altura asiento.

### INTERIORES

*Asiento:* Madera laminada con espuma de poliuretano.

*Respaldo:* No aplica

### EXTERIORES

*Asiento:* No aplica

*Respaldo:* Respaldo de malla transpirable 100% PES.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vos soins– (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio – montaggio da effettuare da parte vostra – (non è

previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem – montagem a ser realizada por você – (não é oferecido serviço de montagem).