

Viewsonic PA503S videoproector Proyector de alcance estándar 3600 lúmenes ANSI DLP SVGA (800x600) Gris, Blanco

Marca : Viewsonic

Código del producto: PA503S


Nombre del producto : PA503S

Viewsonic PA503S. Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: SVGA (800x600). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 4500 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Zoom óptico: 1,1x. Señal analógica: NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA),..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo



Proyector		Medios de almacenaje	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Tarjeta de lectura integrada *	✗
Distancia de proyección del objetivo	1,1 - 13 m	Características	
Brillo de proyector *	3600 lúmenes ANSI	Certificación	FCC (ICES-003), cTUVus
Tecnología de proyección *	DLP	Multimedia	
Resolución original del proyector *	SVGA (800x600)	Altavoces incorporados *	✓
Relación de aspecto nativa *	4:3	Potencia estimada RMS	2 W
Número de colores	1,073 billones de colores	Número de altavoces incorporados	1
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz	Diseño	
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-40 - 40°	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Tamaño de matriz	1,4 cm (0.55")	Color del producto *	Gris, Blanco
Tipo de matriz	DMD	Ubicación	Escritorio
Fuente luminosa		Ranura para cable de seguridad	✓
Tipo de fuente luminosa *	Lámpara	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Duración de la fuente luminosa *	4500 h	Exhibición	
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	15000 h	Pantalla incorporada *	✗
Potencia de la lámpara	190 W	Control de energía	
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)	Fuente de energía *	Corriente alterna
Sistema de lentes		Consumo energético *	260 W
Enfoque *	Manual	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Capacidad de zoom	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de zoom	Manual	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Zoom óptico	1,1x	Condiciones ambientales	
Relación de alcance	1.96 - 2.15:1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Vídeo		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Señal analógica *	NTSC, PAL, PAL 60, SECAM	Altitud de funcionamiento	0 - 1499 m
3D Ready	✓	Peso y dimensiones	
		Ancho	294 mm

Video		Peso y dimensiones	
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)	Profundidad	218 mm
		Altura	110 mm
		Peso *	2,22 kg
		Ancho del paquete	365 mm
		Profundidad del paquete	300 mm
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Altura del paquete	188 mm
		Peso del paquete	3,24 kg
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo	Mando a distancia incluido *	✓
Versión HDMI	1.4	Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
Tipo de serie de interfaz *	RS-232	Guía de configuración rápida	✓
Entrada de audio para PC	✓	Datos logísticos	
Salida de audio para PC	✓	Longitud del palé	74 cm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	3	Anchura del palé	90 cm
Número de puertos HDMI *	1	Altura del palé	2,21 m
Entrada de video compuesto *	1	Cantidad por caja	1 pieza(s)
Puerto DVI *	✗	Código de Sistema de Armomización (SA)	8528620000
Entrada de CA	✓	Otras características	
Conexión		Puerto - RS-232	1
Ethernet *	✗		
Wifi *	✗		



0766907904710



766907904710

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.