

Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien)

bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 330 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - NFC - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CK23401
EAN/UPC	8715946703503



Beschreibung

Geld sparen

Die niedrigen Gesamtbetriebskosten und die geringe Anzahl der benötigten Austauschteile macht dies zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen mit einem geringen Budget. Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Produktivitätsverluste und Kosten der Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem zentralen Druck vermeiden. Außerdem spart das innovative neue Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien.

Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention

Schneller bis zum ersten Ausdruck (FPOT) für Farb- und Monodrucke als vergleichbare Laserdrucker¹. Drucken Sie bis zu 10.000 Seiten in Schwarzweiß und 5.000 Seiten in Farbe ohne Kartuschenwechsel. Darüber hinaus kann der WF-C5390DW auf einer Vielzahl von Medien drucken, darunter Recyclingpapier, Hochglanzpapier, Umschläge und Etiketten.

Handeln Sie umweltbewusst

Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens, und erhöhen Sie gleichzeitig die Produktivität bei niedrigeren Kosten. Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch, ohne auf eine gestochen scharfe Druckausgabe zu verzichten.

Ideal für Unternehmen

Dank einer breiten Palette an Software und Tools für sichere Druckoptionen und Fernverwaltung von Geräten, behalten Sie stets die Kontrolle. Die WLAN-Schnittstelle unterstützt das Drucken von mobilen Geräten aus. Und mit seiner brandneuen, benutzerfreundlichen Nutzeroberfläche ist es intuitiv zu bedienen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore Heat-Free - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 5000 pages
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	10.9 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	64 x 127 mm (Min.) - 216 x 60000 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Standardmedienkapazität	330 Blatt
Max. Medienkapazität	1830 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	80 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, auf PC scannen, Scan-to-Network-Ordner
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm
Gewicht	18.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 5000 pages
Display-Diagonale	10.9 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, auf PC scannen, Scan-to-Network-Ordner
	Kopieren

Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore Heat-Free
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Bildverbesserungstechnologie	Variable Sized Droplet Technology
Tintentyp	Epson DURABrite Ultra-Tinten
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.3 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Scanauflösung Details	1200 x 2400 dpi - Flachbett 1200 x 1200 dpi - ADF
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Rundsenden	Ja

Funktionen	E-Mail-Funktion, Faxen in Farbe, Senden mit Verzögerung
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	64 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	256 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm), 64 x 127 mm, 216 x 60000 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	330 Blatt
Max. Medienkapazität	1830 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	80 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 80 Blatt Größe: 64 x 127 mm - 216 x 60000 mm Gewicht: 64 g/m ² - 256 g/m ² Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 160 g/m ² ADF - 50 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - 216 x 297 mm Gewicht: 64 g/m ² - 160 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 22 ipm - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 22 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735) Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - Schwarzweiß (75 gsm Normalpapier) Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe (75 gsm Normalpapier) Scannen: bis zu 24 ipm - S/W (200 dpi) Scannen: bis zu 24 ipm - Farbe (200 dpi) Scannen: bis zu 7.5 ipm - S/W Duplex (200 dpi) Scannen: bis zu 7.5 ipm - Farbduplex (200 dpi) Scannen: 5 Sek. - S/W (200 dpi)
	Verbindungen
Schnittstellen	2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, AES, ARP, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	Apple Mac OS X, Linux, MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6.8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 oder später, Windows 11, macOS 11
Software inbegriffen	Epson Document Capture Pro

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	27 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	11.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.2 Watt

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) 1 x Tintenkartusche (Cyan) 1 x Tintenkartusche (Magenta) 1 x Tintenkartusche (Gelb)
----------------------------------	---

Abmessungen und Gewicht

Breite	42.5 cm
Tiefe	53.5 cm
Höhe	35.7 cm
Gewicht	18.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.