

MPN: MO-SFP-SX-D

Module SFP 1,25 Gbps, MMF, 550 m, LC, DDMI, Compatible avec Zyxel SFP-SX-D

Les produits Micro-Optics offrent une connectivité sans faille pour tous vos besoins actuels et futurs en matière de matériel réseau.

- 100 % Compatible Zyxel



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Sensibilité RX	-18 dB
Caractéristiques	Certification	MSA
	Compatibilité de marque	ZyXEL
	Conformité RoHS	Oui
	Format	SFP
	Installation facile	Oui
	Plug and Play	Oui
	Produits compatibles	Zyxel SFP-SX-D
Conditions environnementales	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85 %
	Température d'opération	-45 - 75 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
	Température maximale de fonctionnement	70 °C
	Température minimale de fonctionnement	0 °C
Informations sur l'emballage	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Type d'emballage	White Box
représentation / réalisation	Compatible fibre monomodule (FMN)	Non
	Compatible fibre multimodules (FMM)	Oui
	Connecteur de fibre optique	LC
	Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

**représentation /
réalisation**

Distance de transfert maximale	550 m
Distance de transfert Maximum (Mode Multi)	550 m
Longueur d'onde	850 nm
Ports Fibre Channel	1
pouvoir Tx (max)	4 dBmW
pouvoir Tx (min)	-9 dBmW
Standard d'émetteur/récepteur SFP	SX
Surveillance de diagnostics numériques (DDM)	Oui
Système recto-verso	Complète
Technologie de câblage	1000Base-SX
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-SX
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique
Type d'interface	LC
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Vendor information

Brand Name	Lanview
Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Compatibilité de marque	10/100/1000Base-T	1000BASE-BX10-D	1000BASE-BX10-U	1000BASE-EX
ZyXEL	MO-SFP-1000T	MO-SFP-BX1310-10-D	MO-SFP-BX1490-10-D	MO-SFP-LHX1310-40-D

Compatibilité de marque	1000BASE-LX	1000Base-SX	1000BASE-ZX	10GBASE-SR
ZyXEL	MO-SFP-LX-10-D	MO-SFP-SX-D	MO-SFP-ZX-80-D	MO-SFP10G-SR-ZZ0101F

Compatibilité de marque	10GBase-T
ZyXEL	MO-SFP10G-T

Autres photos

