

MPN: MO-L-S85123-3CLM

Module SFP 1 Gbps, MMF, 550 m, LC, Compatible avec Cisco/Linksys MGBSX1

Les produits Micro-Optics offrent une connectivité sans faille pour tous vos besoins actuels et futurs en matériel réseau.

- 100 % Compatible Cisco



Caractéristiques

Caractéristiques	Certification	MSA
	Conformité RoHS	Oui
	Installation facile	Oui
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Oui
	Produits compatibles	Linksys/Cisco MGB-SX1, MGBSX1
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80 %
	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85 %
	Température d'opération	0 - 70 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Informations sur l'emballage	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Type d'emballage	White Box
représentation / réalisation	Auto MDI/MDI-X	Oui
	Compatible fibre monomodule (FMN)	Non
	Compatible fibre multimodules (FMM)	Oui
	Connecteur de fibre optique	LC
	Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
	Diamètres de câbles de fibre pris en charge	50/125, 62.5/125 µm

**représentation /
réalisation**

Distance de transfert maximale	550 m
Longueur d'onde	850 nm
Ports Fibre Channel	1
Standard d'émetteur/récepteur SFP	SX
Surveillance de diagnostics numériques (DDM)	Oui
Système recto-verso	Complète
Technologie de câblage	1000BASE-SX
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique
Type d'interface	SFP

Vendor information

Brand Name	Lanview
Warranty	3 Année (s)

Autres photos

