

MPN: PROHDMIPOWER

Injecteur d'alimentation HDMI DC

Connecteur 1 : HDMI (Mâle)

Connecteur 1 : HDMI (Femelle)

Connecteur 2 : USB-A (Mâle)

- Prend en charge HDMI 2.0 - 4K/60Hz
- Utilisé pour fournir une alimentation supplémentaire à l'interface HDMI
- Alimentation supplémentaire offrant suffisamment d'énergie pour les câbles actifs ou autres appareils alimentés par HDMI
- Alimenté par USB via une alimentation externe ou un port USB d'un projecteur, d'un ordinateur ou d'un écran



Caractéristiques

Caractéristiques	Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
	Canal Ethernet HDMI	Oui
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI
	Connecteur 2	HDMI
	Contacts du connecteur de placage	Cuivre
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Femelle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	1 m
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Cuivre
	Plage dynamique élevée 10 (HDR10)	Oui
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge HDR	Oui
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	1x1 pixels
	Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Technologies Dolby	DTS-HD Master Audio
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0

**Conditions
environnementales**

Température d'opération	-20 - 60 °C
--------------------------------	-------------

Vendor information

Brand Name	Vivolink
Warranty	99 Année (s)

Autres photos

