

# AOC G4 25G4SRE, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz, Rot



Screen size (inch) 24.5 - Panel resolution 1920x1080 - Max Refresh rate 310Hz (300Hz Overclocked) - Response time MPRT 0.3 ms - Panel type Fast IPS - HDMI HDMI 2.0 x 2 - DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1 - Sync technology (VRR) Adaptive Sync

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	25G4SRE
EAN/UPC	4038986633024

## Beschreibung

### Verbessern Sie Ihr Spiel mit dem 25G4SRE, einem auf 310 Hz übertaktbaren 300-Hz-IPS-Gaming-Monitor

Der 25G4SRE verfügt über eine blitzschnelle Bildwiederholfrequenz von 300 Hz, die auf 310 Hz übertaktet werden kann, und eine GtG-Reaktionszeit von 1 ms auf einem Fast-IPS-Panel für eine ultra-flüssige, ruckelfreie Darstellung. Mit 0,3 ms MPRT, geringer Eingangsverzögerung und HDR400-Unterstützung ist jedes Bild scharf und reaktionsschnell. Er wurde für wettbewerbsorientierte Gamer entwickelt und verfügt über eine eSports-Basis, FlickerFree-Technologie und einen integrierten USB-Hub für nahtlose Konnektivität. Erleben Sie Spitzenleistung mit einem für den Sieg gebauten Monitor.

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	62,2 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	1 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Black, Red

## Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	62,2 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED

Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	Fast IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Helligkeit (typisch)	400 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	1 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Reaktionszeit (MPRT)	0,3 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	310 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,283 x 0,283 mm
Pixeldichte	89,91 ppi
Digital horizontale Frequenz	30 - 350 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 310 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	62,2 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400
sRGB Abdeckung (klassisch)	115,3 %
Adobe RGB-Abdeckung	90,1 %
Farbpalette DCI-P3	90,6 %
	<b>Leistungen</b>
NVIDIA G-SYNC	Ja
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich	48 - 310 Hz
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
	<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>
Integrierter USB-Hub	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2

HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
<b>Design</b>	
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Black, Red
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
<b>Ergonomie</b>	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-3 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Croatian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian
Anzahl OSD-Sprachen	19
<b>Sonstige Funktionen</b>	
Markenspezifische Technologien	Crosshair
Geringe Eingabeverzögerung	Ja
FPS-Zähler	Ja
Wählscheibenpunkt	Ja
Schattensteuerung	Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe	Ja
Typ der Lünnettendicke	Rahmenlos
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	RoHS, WEEE
Zertifizierung	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant
<b>Lieferumfang</b>	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort
DisplayPort Kabellänge	1,8 m

HDMI-Kabellänge	1,8 m
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	560,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	194,1 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	438,4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	3,66 kg
Breite (ohne Standfuß)	560,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	52,1 mm
Höhe (ohne Standfuß)	324,8 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	2,87 kg
<b>Verpackungsdaten</b>	
Verpackungsbreite	625 mm
Verpackungstiefe	141 mm
Verpackungshöhe	420 mm
Paketgewicht	6,15 kg
<b>Energie</b>	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	33 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	30 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G
<b>Nachhaltigkeit</b>	
Enthält nicht	Mercury, PVC/BFR