

MPN: AC120W7450

## 120W AC Adapter for HP 7.4 x 5.0

With a variety of models, the ProXtend AC adapter range covers most charging needs with specialized and universal connectors.



### Caractéristiques

<b>Caractéristiques</b>	<b>Certification</b>	CE
	<b>Compatibilité</b>	HP Envy 15, HP Envy 15-1000, HP Envy 15-1009TX, HP Envy 17-1000, HP Envy 17-1100, HP Envy 17-1200, HP Envy 17-2000, HP Pavilion dv6-2000, HP Pavilion dv6-3042TX, HP Pavilion dv6-3181nr, HP Pavilion dv6-6102ax, HP Pavilion dv8, HP Pavilion dv8-1000, HP Pavilion DV8-1093, HP Pavilion DV8T, HP Pavilion DV8T-1000, HP Pavilion HDX18, HP Pavilion HDX18-1020, HP Pavilion HDX18-1023, HP Pavilion HDX18-1024, HP Pavilion HDX18-1025, HP Pavilion HDX18-1027, HP Pavilion HDX18-1058, HP Pavilion HDX18-1180, HP Pavilion HDX18t, HP Pavilion HDX18t-1000, HP Pavilion HDX18t-1100, HP Pavilion HDX18t-1200
	<b>Compatibilité de marque</b>	HP
	<b>Courant d'entrée</b>	1.5 A
	<b>Courant de sortie</b>	6,5 A
	<b>Dispositifs de protection électrique</b>	Sur-tension, Sur-courant, Surcharge, Court-circuit
	<b>Efficacité</b>	89 %
	<b>Fréquence d'entrée</b>	50/60 Hz
	<b>Puissance de sortie</b>	120 W
	<b>Tension d'entrée</b>	100 - 240 V
	<b>Tension de sortie</b>	18.5 V
	<b>Tension de sortie réglable</b>	Non
	<b>Type d'alimentation d'énergie</b>	Intérieure
	<b>Type d'énergie courante</b>	CA vers CC
	<b>Utilité</b>	Ordinateur portable
<b>Conditions environnementales</b>	<b>Humidité relative de fonctionnement (H-H)</b>	5 - 90 %
	<b>Taux d'humidité relative (stockage)</b>	10 - 95 %
	<b>Température d'opération</b>	-10 - 40 °C
	<b>Température hors fonctionnement</b>	-25 - 70 °C

<b>Design</b>	<b>Adapté à une utilisation à l'intérieur</b>	Oui
	<b>Adapté à une utilisation extérieure</b>	Non
	<b>Voyants</b>	Oui
<b>Détails techniques</b>	<b>Certificats de conformité</b>	RoHS
<b>Durabilité</b>	<b>Certificats de durabilité</b>	RoHS
	<b>Conformité à la durabilité</b>	Oui
<b>Informations sur l'emballage</b>	<b>Quantité</b>	1 pièce(s)
<b>Poids et dimensions</b>	<b>Longueur de câble</b>	0,8 m
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	ProXtend
	<b>Warranty</b>	3 Année (s)

## Autres photos

