

MPN: MO-EX-SFP-1GE-SX

SFP 1 Gbps, MMF, 550 m, LC, prise en charge DDML, compatible avec Juniper EX-SFP-1GE-SX

Les produits Micro-Optics offrent une connectivité sans faille pour tous vos besoins matériels réseau actuels et futurs.

- 100 % compatible avec Juniper



Caractéristiques

Caractéristiques	Certification	MSA
	Compatibilité de marque	Genévrier
	Conformité RoHS	Oui
	Format	SFP
	Installation facile	Oui
	Plug and Play	Oui
	Produits compatibles	Juniper EX-SFP-1GE-SX
Conditions environnementales	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85 %
	Température d'opération	-45 - 75 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Informations sur l'emballage	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Type d'emballage	White Box
représentation / réalisation	Compatible fibre monomodule (FMN)	Non
	Compatible fibre multimodules (FMM)	Oui
	Connecteur de fibre optique	LC
	Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
	Distance de transfert maximale	550 m
	Longueur d'onde	850 nm
	Ports Fibre Channel	1
	Surveillance de diagnostics numériques (DDM)	Oui

**représentation /
réalisation**

Système recto-verso	Complète
Technologie de câblage	1000Base-SX
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique
Type d'interface	SFP

Vendor information

Brand Name	Lanview
Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Compatibilité de marque	1000BASE-BX10-D	1000BASE-BX10-U	1000Base-SX	1000BASE-T
Genévrier	MO-EX-SFP-GE10KT15 R13	MO-EX-SFP-GE10KT13 R15	MO-EX-SFP-1GE-SX	MO-EX-SFP-1GE-T

Compatibilité de marque	100BASE-FX	10GBase-ER	10Gbase-LR	10GBASE-LRM
Genévrier	MO-EX-SFP-1FE-FX	MO-SFP10G-ER-JN	MO-JUN-SFPP-10GE-L R	MO-SFPP-10GE-LRM

Compatibilité de marque	10GBase-SR
Genévrier	MO-SFPP-10GE-SR

Autres photos

