

MPN: HDM19190.5BSV2.0

Câble HDMI 2.0 Ultra Slim 0,5m

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est l'une des connexions les plus utilisées et reconnues pour le transfert numérique de vidéo et d'audio d'une source vers un dispositif d'affichage vidéo ou d'autres appareils compatibles. Ce câble HDMI 2.0 slim est un câble Haute Performance et Haute Vitesse. Le câble prend en charge des transferts allant jusqu'à 18 Gbps (HDMI 1.4 prend en charge 10,2 Gbps). La résolution maximale est jusqu'à 4K@60Hz avec HDCP 2.2, CEC, ARC et 3D. Il est ultra-flexible et son diamètre extérieur n'est que de 4,2 mm. HDMI est toujours rétrocompatible, vous pouvez donc toujours mettre à niveau votre installation avec un nouveau câble.



- Ultra HD jusqu'à 4K (4096x2160p @60Hz), y compris la vidéo 3D
- Connecteurs plaqués or
- Prend en charge le taux d'échantillonnage 4:4:4
- Débit de transfert : 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Prend en charge ARC (Audio Return Channel)
- Prend en charge HDR (High Dynamic Range)
- Prend en charge CEC (Consumer Electronics Control)
- Compatible Dolby TrueHD
- Ultra-flexible

Caractéristiques

Caractéristiques

Canal Ethernet HDMI	Oui
Compatibilité 3D	Oui
Conformité RoHS	Oui
Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
Contacts du connecteur de placage	Or
Couleur du produit	Noir
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
HDCP	Oui
Longueur de câble	0,5 m
Matière du câble	Cuivre
Plug and Play	Oui
Prise en charge HDR	Oui
Quantité	1 pièce(s)
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Taille des fils AWG	34

Caractéristiques	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Technologies Dolby	Dolby TrueHD
	Version HDMI	2.0
Poids et dimensions	Diamètre du câble	4,2 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	HDM19190.5BSV2.0
1	HDM19191BSV2.0
1,5	HDM19191.5BSV2.0
2	HDM19192BSV2.0
3	HDM19193BSV2.0

Autres photos

