

MPN: MC-HDM19191V2.0

## Câble HDMI 4K, 1m

Câble HDMI 2.0 Ultra Haute Vitesse 4K@60Hz 18Gbit avec HDR Dynamique et Canal de Retour Audio (ARC). Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K et des taux de rafraîchissement jusqu'à 60Hz.

- HDMI 2.0 4K60Hz
- 18Gbps
- Prise en charge de l'échantillonnage YUV : 4:4:4
- HDCP 2.2
- Excellente performance
- Triple blindage



## Caractéristiques

Autres caractéristiques	Couleur de câble	Noir
	Quantité	1
Caractéristiques	Bande passante	60 MHz
	Blindage magnétique	Oui
	Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
	Canal Ethernet HDMI	Oui
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
	Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
	Connecteur(s) résistant à la traction	Non
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Force d'arrachage	1 kg
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	1 m
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Cuivre
	Modes vidéo pris en charge	2160p
	Plage dynamique élevée 10 (HDR10)	Oui
	Plug and Play	Oui

<b>Caractéristiques</b>	<b>Prise en charge HDR</b>	Oui
	<b>Prise en charge RGB</b>	4:4:4
	<b>Profondeur de couleurs</b>	16 bit
	<b>Quantité</b>	1 pièce(s)
	<b>Résolution maximale</b>	4096 x 2160 pixels
	<b>Résolutions graphiques prises en charge</b>	4096 x 2160
	<b>Taille des fils AWG</b>	30
	<b>Taux de d'actualisation maximal</b>	60 Hz
	<b>Taux de transfert des données</b>	18 Gbit/s
	<b>Technologie HDR (plage dynamique élevée)</b>	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	<b>Technologies Dolby</b>	Dolby TrueHD
	<b>Version HDCP</b>	2.2
	<b>Version HDMI</b>	2.0
<b>Conditions environnementales</b>	<b>Température d'opération</b>	-20 - 60 °C
<b>Poids et dimensions</b>	<b>Diamètre du câble</b>	6 mm
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Année (s)

## Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Noir
0,5	MC-HDM19190.5V2.0 WH	MC-HDM19190.5V2.0
1	MC-HDM19191V2.0WH	MC-HDM19191V2.0-CC S
1,5	MC-HDM19191.5V2.0W H	MC-HDM19191.5V2.0
1,8		MC-HDM19191.8V2.0
2	MC-HDM19192V2.0W H	MC-HDM19192V2.0-CC S
3	MC-HDM19193V2.0W H	MC-HDM19193V2.0-CC S
4		MC-HDM19194V2.0
5	MC-HDM19195V2.0W H	MC-HDM19195V2.0-CC S
7,5	MC-HDM19197.5V2.0W H	MC-HDM19197.5V2.0-C CS
10	MC-HDM191910V2.0W H	MC-HDM191910V2.0-C CS
15		MC-HDM191915V2.0
20		MC-HDM191920V2.0

## Autres photos

