


MPN: KAB030-305

Cat5E F-UTP Solide, 24AWG 0,50MM CCA, PVC, 305m

Nos câbles CAT transmettent les signaux avec une qualité optimale à haute vitesse, garantissant toujours une connexion stable. Des conducteurs internes de haute qualité et une gaine de câble robuste distinguent notre gamme de câbles de connexion. MicroConnect fournit toujours les produits parfaits pour vos besoins réseau - que vous souhaitiez configurer un réseau domestique ou d'entreprise. Connectivité fiable !

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 1 pièce.



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	Blindage du câble	F/UTP (FTP)
	Câble standard	Cat5e
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	Open end
	Connecteur 2	Open end
	Couleur du produit	Blanc
	Fréquence	100 MHz
	Longueur de câble	305 m
	Matériau conducteur	Aluminium cuivré (CCA)
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Taille des fils AWG	24/1
	Taux de transfert de données	1000 Mbit/s
	Type de conducteur	Solid
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	5,7 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Câble standard	Blanc	Gris
Cat5e	KAB030-305	KAB009-305C
Cat6	KAB038-305	KAB029-305

Autres photos

