

AGILA**2470PIP100P50**

EAN 4031582361278

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Núcleo de la rueda de polipropileno. Bandaje: Goma maciza de color gris que no deja huella, cojinete de bolas a precisión.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Medida de pletina	77 x 67 mm
Distancia de agujeros	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diámetro de agujero	8,5 mm
Desplazamiento	38 mm
Interferencia de giro	176 mm
Altura total	135 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Normal	EN 12530
Peso de la rueda	0.65 kg
Radio giratorio	88 mm
Dureza del bandaje	Shore A 75
Capacidad de carga	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones**Estructura y montaje**

AGILA


2470PIP100P50

EAN 4031582361278



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje



AGILA**2477PIP100P50**

EAN 4031582362046

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de la rueda de polipropileno. Bandaje: Goma maciza de color gris que no deja huella, cojinete de bolas a precisión.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Medida de pletina	77 x 67 mm
Distancia de agujeros	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diámetro de agujero	8,5 mm
Desplazamiento	43.5 mm
Interferencia de giro	262 mm
Altura total	135 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Normal	EN 12530
Peso de la rueda	0.844 kg
Radio giratorio	131 mm
Dureza del bandaje	Shore A 75
Capacidad de carga	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones**Estructura y montaje**

AGILA

2477PIP100P50

EAN 4031582362046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

