

MPN: RWP09U56WH

Armoire Rack 19" Logon 9U 60 x 56 Murale Pro

Dimensions du produit : 600 x 560 x 512 mm

Des bandes colorées situées sur les côtés de la porte en verre trempé antistatique de 4 mm, lissé, avec un cadre en aluminium extrudé et une haute résistance à la fracture, offrent une vue décorative.

Dans les applications de type autoportant, elles peuvent être utilisées avec des pieds à pignon optionnels ou un groupe de roulettes.



En fixant un module de ventilation avec un maximum de 2 ventilateurs (en option) à l'orifice de ventilation du châssis supérieur de l'armoire, une ventilation active est obtenue. Si aucun module de ventilateur n'est attaché, ces orifices de ventilation permettent la circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire et l'évacuation de l'air chaud par ventilation passive.

Étant donné que les panneaux latéraux sont amovibles, l'accès à l'armoire est assuré à la fois par l'avant et les côtés dans les applications murales et par tous les côtés dans les applications autoportantes.

L'armoire standard est livrée avec 1 jeu et 2 rails d'installation de dispositifs montés dessus. Les rails d'installation de dispositifs permettent les ajustements de profondeur des appareils à installer dans l'armoire.

Grâce aux orifices d'entrée de câbles de 145 mm x 70 mm situés sur la porte supérieure, inférieure et arrière de l'armoire, elle offre une entrée de câbles dans 3 directions, ce qui facilite l'installation.

Grâce au module d'entrée de câbles à bordure en caoutchouc, mobile de 0 à 50 mm et avec système de compression coulissant, les câbles entrants sont comprimés en toute sécurité tandis que la poussière est réduite au maximum à l'intérieur.

- Porte en verre
- Montage mural
- RAL7035
- Écrous cage vendus séparément

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Dimensions (LxPxH)	600x560x512 mm
Caractéristiques	Assemblage requis	Non
	Capacité du rack	9U
	Code (IP) Internationale Protection	IP20
	Construction de la porte avant	Verre/Acier
	Couleur du produit	Blanc
	Forme de trou de montage	Rond
	Insonorisé	Non
	Matériel	Verre, Acier
	Panneaux latéraux amovibles	Oui

Caractéristiques	Point d'entrée du câble	Oui
	Pré-assemblé	Oui
	Rails de montage réglables	Oui
	Rails de rack	Oui
	Roues castor	Non
	Type	19" Wall Mounted Rack
	Type de refroidissement	Passif
	Type de trame	Closed
	Verrou à clé pour panneau latéral	Oui
	Verrou à clé pour porte avant	Oui
	Verrouillage des touches	Oui
Poids et dimensions	Taille (impériale)	19 "
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Capacité du rack	Blanc	Noir
12U	RWP12U56WH	RWP12U88-CUS
16U	RWP16U56WH	RWP16U56BL
20U	RWP20U56WH	RWP20U56BL-SFD
7U	RWP07U56WH	RWP07U56BL
9U	RWP09U56WH	RWP09U56BL

Autres photos

