

MPN: DP-HDMI-1500V1.4OP

Câble Premium en fibre optique DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0, 15m

Découvrez l'ensemble de la gamme Premium au lien suivant : <a target="_blank"

href="https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium">https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium Ce câble optique actif DisplayPort 1.4 vers HDMI 2.0 connecte des appareils sur de longues distances allant jusqu'à 100m sans perte de données, même dans des applications sensibles. Il contient à la fois des cœurs en fibre optique et en cuivre, est léger, flexible et possède un rayon de courbure ultra-petit, ce qui le rend parfaitement adapté à tous types d'installations.

- Prise en charge du 4K60Hz, 18Gbps
- Échantillonnage : YUV 4:4:4
- Diamètre extérieur : 4,5mm, très flexible
- Compatible avec la norme HDMI 2.0
- Prend en charge EDID, HDCP (2.2), HDR (High Dynamic Range), HEC, ARC
- Câble optique hybride avec fibre et fil de cuivre
- Source et Affichage clairement imprimés sur le connecteur pour une identification facile
- Aucune perte de signal – délivre instantanément des images numériques d'une clarté cristalline
- Profil RFI / EMI faible pour les applications sensibles
- Fonction d'auto-détection pour les informations EDID



Caractéristiques

Caractéristiques	Bande passante	18000 Mo/s
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	DisplayPort
	Connecteur 2	HDMI
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	15 m
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Fibre optique
	Modes vidéo pris en charge	480p, 720p, 1080i, 1080p
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge HDR	Oui

Caractéristiques	Protection du contenu du DisplayPort (DPCP, DisplayPort Content Protection)	Oui
	Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Version de DisplayPort	1.4
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre du câble	4,5 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
10	DP-HDMI-1000V1.4OP
15	DP-HDMI-1500V1.4OP
20	DP-HDMI-2000V1.4OP
30	DP-HDMI-3000V1.4OP

Autres photos

