

MPN: MO-UF-SM-1G-S-2

Paire SFP 1G Bidi, SMF, 3 km, Compatible avec Ubiquiti UF-SM-1G-S

Les produits Micro-Optics offrent une connectivité sans faille pour tous vos besoins matériels réseau actuels et futurs.

- 100 % Compatible avec Ubiquiti



Caractéristiques

Caractéristiques	Certification	MSA
	Conformité RoHS	Oui
	Installation facile	Oui
	Plug and Play	Oui
	Produits compatibles	Ubiquiti UF-SM-1G-S
Conditions environnementales	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85 %
	Température d'opération	-45 - 75 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Informations sur l'emballage	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Type d'emballage	White Box
représentation / réalisation	Compatible fibre monomodule (FMN)	Oui
	Compatible fibre multimodules (FMM)	Non
	Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
	Distance de transfert maximale	3000 m
	Longueur d'onde Rx (min)	1550 nm
	Longueur d'onde Tx (min)	1310 nm
	Ports Fibre Channel	1
	Surveillance de diagnostics numériques (DDM)	Oui
	Système recto-verso	Complète
	Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique
	Type d'interface	SFP

Vendor information

Brand Name	Lanview
Warranty	3 Année (s)

Autres photos

