

HP Color LaserJet Professional CP5225dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A3 - 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 350 Blätter - USB - LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	CE712A
EAN/UPC	0884420971603



Beschreibung

Vielseitiger und kostengünstiger A3 Desktop-Drucker, der sämtliche geschäftlichen Druckeranforderungen von Postkarten bis zu Dokumenten in Großformat abdeckt. Exzellente Druckqualität durch HP ColorSphere Toner, hohe Geschwindigkeiten und Benutzerfreundlichkeit mit unübertroffener Zuverlässigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Professional CP5225dn - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	40.9 kg
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB, LAN
Prozessor	540 MHz
RAM Installiert (Max.)	192 MB (448 MB)
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet - integriert
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008

Microsoft Zertifizierung	Works with Windows Vista
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.5 cm x 59.9 cm x 33.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6
	Prozessor
Prozessor	540 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	192 MB / 448 MB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Mediengrößen	Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Max. Druckbreite	297 mm
Max. Drucklänge	432 mm
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Max. Medienkapazität	850 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver - integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet

	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Works with Windows Vista	Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	440 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	30 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	54.5 cm
Tiefe	59.9 cm
Höhe	33.8 cm
Gewicht	40.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	71.8 cm
Tiefe (Versand)	70.2 cm
Höhe (Versand)	47.8 cm
Gewicht (Versand)	43 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.